

VELUX®

Stores & volets

Informations produits et prix à partir du

01.03.2020

Uniquement valable en Belgique

Nouveau!

VELUX ACTIVE

Pour un climat intérieur
sain et agréable





Découvrez
notre vaste gamme
de stores et volets
pour une compatibilité
parfaite avec la
fenêtre de toit
VELUX.

Volets & stores extérieurs

p.4



Stores intérieurs

p.14



p.46

Systèmes de commande,
sécurité & entretien

1942

C'est en 1942 que le danois Villum Kann Rasmussen eut une brillante idée : faire entrer la lumière et l'air dans la pièce la plus sombre de la maison, le grenier. Ainsi, il décide de créer son entreprise et de la baptiser VELUX. Un nom distinctif qui met en avant les avantages de ses fenêtres, avec "VE" pour ventilation et "LUX" du mot latin lumière.

78 ans plus tard, VELUX a su se développer pour vous proposer une vaste gamme de fenêtres apportant lumière et air frais, dans toutes les pièces de la maison, que ce soit sous les toits plats ou en pente. Une constante évolution durant laquelle une attention particulière est portée à l'isolation thermique et acoustique. Conçus et fabriqués dans le respect des personnes et de l'environnement, nos stores intérieurs et extérieurs s'adaptent parfaitement sur nos fenêtres de toit en fonction de vos besoins : occulter, se protéger de la chaleur, isoler du froid, tamiser et décorer, ou encore protéger son intimité. Limitant dès lors la consommation d'énergie, ils transforment votre maison en une habitation durable où il fait bon vivre.

Bienvenue dans le monde de VELUX.




VE = ventilation
LUX = lumière



Protections extérieures pour un confort optimal

Équipez vos fenêtres de toit d'un volet roulant ou d'un pare-soleil extérieur et profitez d'un maximum de confort dans votre maison.



Volet roulant

Meilleure protection contre la chaleur, occultation et beaucoup plus...



- Protection contre la chaleur
- Occultation optimale
- Isolation
- Intimité
- Réduction des bruits d'impact
- Sécurité

Pages 6 & 8-9

Pare-soleil extérieur occultant

Réduction de la chaleur et occultation



- Protection contre la chaleur
- Occultation optimale
- Intimité

Pages 7 & 10-11

Pare-soleil extérieur

Réduction de la chaleur



- Protection contre la chaleur

Pages 7 & 12-13



Volets & pare-soleil extérieurs

Les pare-soleil extérieurs et volets roulants VELUX vous offrent la meilleure solution pour éviter la surchauffe en été mais aussi pour gérer au mieux votre confort intérieur tout au long de l'année.

Volet roulant



- Réduction de la chaleur
- Occultation de jour comme de nuit
- Isolation thermique renforcée

Volet roulant électrique



Intégration parfaite dans le toit

Le volet roulant s'intègre parfaitement sur la fenêtre de toit VELUX et peut être installé dans tout type de couverture.

Installation aisée

Pas besoin de monter sur le toit pour placer un volet roulant, il s'installe facilement depuis l'intérieur de la pièce.



Qualité et durabilité

Les volets roulants, conçus pour avoir une très longue durée de vie, ont subi des tests approfondis afin de résister à tous les caprices de la nature.

- Aluminium robuste.
- Lamelles remplies de mousse isolante.
- Jointures en caoutchouc.
- Mécanisme d'arrêt automatique intégré.

Détails et prix en pages 8-9.

Pare-soleil extérieurs



- Réduction de la chaleur
- Occultation de jour comme de nuit

Pare-soleil extérieur occultant à énergie solaire

Nouveau!



- Réduction de la chaleur

Pare-soleil extérieur électrique



Pare-soleil extérieur manuel

Intégration parfaite dans le toit

Les pare-soleil extérieurs électriques et à énergie solaire INTEGRA® s'intègrent parfaitement sur la fenêtre de toit VELUX et peuvent être installés dans tout type de couverture.

Installation aisée

Pas besoin de monter sur le toit pour installer les pare-soleil extérieurs INTEGRA®. Le pare-soleil manuel s'installe en 15 minutes!

Regardez notre vidéo d'installation
VELUX.BE/FR/VIDEO

Qualité et durabilité

Fabriqués avec des matériaux de qualité, nos pare-soleil extérieurs sont étudiés pour vous offrir confort et efficacité durant de nombreuses années. Ils ont subi une série de tests approfondis dans lesquels ils ont, par exemple, été exposés à une chaleur extrême afin de déterminer leur résistance aux rayons du soleil.

Détails et prix en pages 10-13.




Nouveau!

Combinez vos pare-soleil, vos volets roulants électriques ou à énergie solaire avec le **Startpack VELUX ACTIVE with NETATMO** pour une protection anti-chaleur intelligente.

Le système connecté assure l'ouverture et la fermeture des pare-soleil ou des volets en fonction de la température intérieure et des données météorologiques locales, pour **garantir une température intérieure optimale été comme hiver sans y penser.**

Plus d'infos en pages 48-49.



VELUX ACTIVE

Commande automatique des fenêtres de toit, volets et stores VELUX INTEGRA® via des capteurs intelligents.

with
NETATMO



* Combiné à une fenêtre de toit avec vitrage Energy & Comfort.

Volet roulant

Avantages

- 6 fonctions pour un confort maximal:

- Protection optimale contre la chaleur
- Occultation optimale
- Économie d'énergie – offre une bonne isolation thermique en hiver
- Réduction des bruits d'impact de la pluie ou de la grêle
- Intimité
- Sécurité

- Se place et se manœuvre de l'intérieur.
- Sa construction robuste en aluminium épouse parfaitement les lignes de la fenêtre pour une intégration dans tous les styles de toitures.

Commandes et caractéristiques

INTEGRA® électrique
Type SML

Pour fenêtres de toit INTEGRA® électriques à rotation.

- Commande murale sans fil incluse.
- Pour le placement sur une fenêtre manuelle, il est nécessaire d'ajouter une unité de contrôle type KUX 110 (voir page 51).

INTEGRA® à énergie solaire
Type SSL

Pour fenêtres de toit manuelles ou fenêtres de toit INTEGRA® à énergie solaire.

- Système sans fil, alimentation par cellule photovoltaïque garantissant suffisamment d'énergie pour le fonctionnement au quotidien.
- Pas besoin de câblage – placement aisé.
- Commande murale sans fil incluse.

Option

Bras de projection pour volet roulant
Type ZOZ 217

Bras de projection permettant de maintenir la fenêtre partiellement ouverte avec le volet abaissé. Ceci permet de faire entrer la lumière, de ventiler, tout en étant à l'abri des rayons du soleil. Peut être installé sur les volets roulants récents placés sur des fenêtres de toit (accessibles) manuelles avec un "K" dans le code du format. **Prix: 72€ hors T.V.A.**

Couleur



Correspond à la couleur des profilés extérieurs des fenêtres de toit VELUX.
Couleur RAL la plus proche: 7043.

Veillez nous contacter pour le placement de volets roulants sur des fenêtres à finition zinc ou sur une toiture en zinc.

Déterminez le code de commande de votre volet roulant

1. Choisissez le type de commande: par ex. SML (INTEGRA® électrique)
2. Notez le code du format de votre fenêtre de toit: par ex. MK04
3. Notez le code couleur: 0000

Où trouver le code du format de votre fenêtre de toit?
Voir page 17.



Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du volet roulant: par ex. SML MK04 0000

Code du format fenêtre	Code du format fenêtre	Code du format fenêtre	Code du format fenêtre	Code de commande volet roulant
	102	C02	CK02	CK02
	104	C04	CK04	CK04
1	304	M04	MK04	MK04
	306	M06	MK06	MK06
2	308	M08	MK08	MK08
3	410	P10	PK10	PK10
4	606	S06	SK06	SK06
10	608	S08	SK08	SK08
7	804	U04	UK04	UK04
8	808	U08	UK08	UK08

Prix

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
INTEGRA® électrique										
SML 0000	364 440,44	385 465,85	411 497,31	433 523,93	455 550,55	520 629,20	502 607,42	537 649,77	498 602,58	580 701,80
INTEGRA® à énergie solaire										
SSL 0000	537 649,77	558 675,18	584 706,64	606 733,26	628 759,88	693 838,53	675 816,75	710 859,10	671 811,91	753 911,13

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

Optez pour:

VELUX ACTIVE with NETATMO



Une solution connectée tout en un: les volets roulants s'ouvrent et se ferment proactivement en fonction des mesures du climat intérieur et des données météorologiques locales.

Regardez vite en pages 48-49.



Trouvez un installateur près de chez vous...

Grâce à notre **Carte interactive** et à notre service **ProContact**, nous vous mettons gratuitement en relation avec un installateur de votre région habitué à travailler avec nos produits.



VELUX.BE/TROUVER-UN-INSTALLATEUR




Réduit
la chaleur
jusqu'à
85%*

Nouveau!
Disponible
été 2020

* Combiné à une fenêtre de toit avec vitrage Energy & Comfort.

Pare-soleil extérieur occultant

Avantages

-  Protection optimale contre la chaleur
-  Occultation optimale
-  Intimité

- Se place et se manœuvre de l'intérieur.
- Son design épouse parfaitement les lignes de la fenêtre pour une intégration dans tous les styles de toitures.

Commande et caractéristiques



 **INTEGRA® à énergie solaire**
Type SSS

Pour fenêtres de toit manuelles ou fenêtres de toit INTEGRA®.

- Système sans fil, alimentation par cellule photovoltaïque garantissant suffisamment d'énergie pour le fonctionnement au quotidien.
- Pas besoin de câblage – placement aisé.
- Commande murale sans fil incluse.



Couleur



La couleur des lamelles de renfort correspond à la couleur des profilés extérieurs des fenêtres de toit VELUX.
Toile occultante noire.

Déterminez le code de commande de votre pare-soleil occultant

1. Notez le type de commande: SSS (INTEGRA® à énergie solaire)
2. Notez le code du format de votre fenêtre de toit: par ex. MK04
3. Notez le code couleur: 0000

Où trouver le **code du format** de votre fenêtre de toit?
Voir page 17.



Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du pare-soleil occultant: par ex. SSS MK04 0000



Code du format jusqu'avril 2001

Code du format fenêtre
102
104
304
306
308
410
606
608
804
808



Code du format jusqu'avril 2013

Code du format fenêtre
C02
C04
M04
M06
M08
P10
S06
S08
U04
U08




Code du format à partir d'avril 2013

Code du format fenêtre
CK02
CK04
MK04
MK06
MK08
PK10
SK06
SK08
UK04
UK08

Code de commande pare-soleil occultant
CK02
CK04
MK04
MK06
MK08
PK10
SK06
SK08
UK04
UK08

Prix

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
 INTEGRA® à énergie solaire										
SSS 0000	346	366	391	411	432	494	477	510	473	551
	418,66	442,86	473,11	497,31	522,72	597,74	577,17	617,10	572,33	666,71

T.V.A. non comprise. **T.V.A. 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

Optez pour:

VELUX ACTIVE with NETATMO



Une solution connectée tout en un: les pare-soleil extérieurs s'ouvrent et se ferment proactivement en fonction des mesures du climat intérieur et des données météorologiques locales.

Regardez vite en pages 48-49.



Trouvez un installateur près de chez vous...

Grâce à notre **Carte interactive** et à notre service **ProContact**, nous vous mettons gratuitement en relation avec un installateur de votre région habitué à travailler avec nos produits.

 VELUX.BE/TROUVER-UN-INSTALLATEUR



Remarques

- L'installation du pare-soleil extérieur occultant INTEGRA® sur des fenêtres superposées nécessite une distance entre les fenêtres de min. 25 cm.
- Le pare-soleil occultant de type SSS n'est pas compatible avec:
 - la fenêtre à projection INTEGRA® (type GPU ----21).
 - la génération de fenêtres datant d'avant décembre 1991.
 - les éléments de façade de type VFE, VFA et VFB, les éléments vitrés fixes de type GIL et GIU, la fenêtre balcon de type GDL CABRIO® et l'accès vers terrasse de toit de type GEL.

Nous consulter pour

- L'installation d'un pare-soleil occultant sur d'anciennes fenêtres avec référence chiffrée de type 102, 104... (il est nécessaire de commander une pièce supplémentaire).
- La combinaison d'un store intérieur à énergie solaire avec un pare-soleil occultant.
- L'installation d'un pare-soleil occultant de type SSS sur une fenêtre de toit à énergie solaire ou sur une fenêtre équipée d'un moteur solaire.

Réduit
la chaleur
jusqu'à
70%*



Nouveau design!
Disponible
été 2020

* Combiné à une fenêtre de toit avec vitrage Energy & Comfort.

Pare-soleil extérieur

Avantages



- Protection optimale contre la chaleur car les rayons du soleil sont arrêtés avant qu'ils n'atteignent la vitre.



- La toile résille laisse entrer la lumière dans la pièce et permet une vue sur l'extérieur.

- Conçus pour une pose facile et une manœuvre de l'intérieur de la pièce.

Commandes et caractéristiques



Manuelle Type MHL

Uniquement pour fenêtres de toit manuelles.

- Ouvrir la fenêtre pour fixer le store extérieur sur le bas de l'ouvrant de la fenêtre au moyen de deux crochets. En refermant la fenêtre, le store extérieur se tend automatiquement devant la fenêtre, côté extérieur.
- Lorsque le store n'est pas utilisé, il s'intègre discrètement dans le coffret supérieur de la fenêtre.
- Non compatible avec:**
 - les fenêtres de toit INTEGRA®;
 - l'accessoire de ventilation autorégulant ZZZ 214K.



INTEGRA® électrique Type MML

Pour fenêtres de toit INTEGRA® électriques.

- Commande murale sans fil incluse.
- Pour le placement sur une fenêtre manuelle, il est nécessaire d'ajouter une unité de contrôle type KUX 110 (voir page 51).

INTEGRA® à énergie solaire Type MSL

Pour fenêtres de toit manuelles ou fenêtres de toit INTEGRA® à énergie solaire.

- Système sans fil, alimentation par cellule photovoltaïque garantissant suffisamment d'énergie pour le fonctionnement au quotidien.
- Pas besoin de câblage – placement aisé.
- Commande murale sans fil incluse.

Optez pour:

VELUX ACTIVE with NETATMO



Une solution connectée tout en un: les pare-soleil extérieurs s'ouvrent et se ferment proactivement en fonction des mesures du climat intérieur et des données météorologiques locales.



Regardez vite en pages 48-49.

Couleur & transmission de lumière



Toile résille translucide laissant passer la lumière.

Pack Avantage: 2 stores dans 1 boîte!

Pare-soleil extérieur manuel

Store occultant manuel gris



10% avantage prix**

Découvrez la combinaison idéale en pages 28-29

** Avantage prix par rapport aux 2 stores achetés séparément.

Déterminez le code de commande de votre pare-soleil

- Choisissez le type de commande: par ex. MHL (manuel)
- Notez le code du format de votre fenêtre de toit: par ex. MK04
- Notez le code couleur: 5060

Où trouver le code du format de votre fenêtre de toit? Voir page 17.



Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du pare-soleil extérieur: par ex. MHL MK04 5060



Code du format jusque décembre 1991

Code du format fenêtre *
1
2
3
4
10
7
8



Code du format jusqu'avril 2001

Code du format fenêtre
304
306
308
410
606
608
804
808



Code du format jusqu'avril 2013

Code du format fenêtre
C02
C04
M04
M06
M08
P10
S06
S08
U04
U08



Code du format à partir d'avril 2013

Code du format fenêtre
CK02
CK04
MK04
MK06
MK08
PK10
SK06
SK08
UK04
UK08

Code de commande store

Code de commande store	Code de commande store
CK00	CK02
	CK04
MK00	MK04
	MK06
	MK08
PK00	PK10
SK00	SK06
	SK08
UK00	UK04
	UK08

Prix

Code de commande pour la version manuelle:	CK00	MK00	PK00	SK00	UK00					
Manuelle										
MHL 5060	54 65,34	54 65,34	67 81,07	67 81,07	67 81,07	78 94,38	86 104,06	86 104,06	94 113,74	94 113,74
Code de commande pour les versions INTEGRA®:	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
INTEGRA® électrique										
MML 5060	246 297,66	254 307,34	260 314,60	265 320,65	273 330,33	297 359,37	286 346,06	299 361,79	284 343,64	307 371,47
INTEGRA® à énergie solaire										
MSL 5060	346 418,66	354 428,34	360 435,60	365 441,65	373 451,33	397 480,37	386 467,06	399 482,79	384 464,64	407 492,47

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise. Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

Remarques

- L'installation du pare-soleil extérieur INTEGRA® sur des fenêtres superposées nécessite une distance entre les fenêtres de min. 25 cm.
- Un pare-soleil extérieur ne peut être placé avec un volet roulant.
- Pour l'installation d'un MML ou MSL sur une fenêtre ne comportant une référence que chiffrée (ex. 606...), il est nécessaire de commander séparément le kit ZOZ 228 (prix: 40€ hors T.V.A.).
- Les pare-soleil électriques et solaires de type MML et MSL sont compatibles avec la fenêtre à projection électrique INTEGRA® (type GPU ----21) moyennant un kit ZOZ 229 (prix: 30€ hors T.V.A.).
- Pour l'installation d'un MSL ou MML sur la partie supérieure d'une fenêtre accès vers terrasse de toit de type GEL, il est nécessaire de commander séparément un kit ZOZ 236 (prix: 24€ hors T.V.A.).
- Les pare-soleil électriques et solaires de type MML et MSL ne sont pas compatibles avec la génération de fenêtres datant d'avant décembre 1991.


Nous consulter pour:

- L'installation d'un pare-soleil sur éléments de façade de type VFE, VFA, VFB, éléments vitrés fixes de type GIL, GIU, fenêtre balcon de type GDL et l'accès vers terrasse de toit de type GEL.
- L'installation d'un pare-soleil manuel sur anciennes fenêtres avec référence chiffrée de type 101, 102, 104,...
- L'installation d'un pare-soleil à énergie solaire de type MSL sur une fenêtre de toit à énergie solaire ou sur une fenêtre équipée d'un kit de motorisation à énergie solaire.

* Seul le pare-soleil extérieur manuel peut être placé sur cette génération de fenêtres.

Stores intérieurs

Peu importe vos envies ou vos besoins, nous avons le store qui vous convient.



Stores intérieurs

Occultent la lumière

Store d'occultation



Pages 20-23

Store DUO



Pages 24-25

Store plissé multifonction



Pages 26-27

Pack Avantage



Pages 28-29

Occulte & isole

10%
avantage
prix


Tamisent la lumière

Store rideau



Pages 32-33

Store plissé



Pages 34-35

Store bateau



Pages 36-37

Store vénitien



Pages 38-39

Protègent des insectes

Moustiquaire



Pages 40-41

Nouveau!
Profils
blancs



Stores intérieurs

Découvrez les 4 étapes à suivre pour choisir correctement vos stores et soyez certain de pouvoir compter sur la qualité et la sécurité VELUX.

Optez pour les stores originaux VELUX!
Le store original VELUX est conçu spécifiquement pour la fenêtre VELUX. Notre gamme complète de stores intérieurs, durables et fiables, s'adapte à 100% à toutes les fenêtres de toit VELUX.

Sécurité enfants
Nous considérons la sécurité des enfants comme notre plus grande priorité. Dans la philosophie de conception de nos stores, nous avons choisi de ne pas rendre visibles les cordelettes. Tous nos stores sont conformes à la norme EN 13120:2009.

Des petits détails qui font la qualité
Les stores VELUX vous garantissent un investissement intéressant, ils sont de qualité et offrent une très longue durée de vie. Ils ont subi une série de tests approfondis et vous assurent un fonctionnement parfait durant de nombreuses années.

Exclusivité VELUX
Chaque fenêtre de toit VELUX est pourvue de supports de montage préinstallés qui permettent une pose facile et rapide – avec ajustement précis garanti.

Placement en **15 min**
Pick & Click!®

Besoin d'un petit coup de pouce? Rendez-vous sur
COMMENT-FAIRE.VELUX.BE

Choisissez votre store en 4 étapes :

1 Le store qui correspond à vos besoins: occulter, tamiser ou se protéger des insectes?

- | | | |
|---|--|---|
| <p>Occultent la lumière</p> <ul style="list-style-type: none"> • Store d'occultation • Store DUO • Store plissé multifonction | <p>Tamisent la lumière</p> <ul style="list-style-type: none"> • Store rideau • Store plissé • Store bateau • Store vénitien | <p>Protège des insectes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moustiquaire |
|---|--|---|

2 Choisissez une couleur

Découvrez notre **collection** complète dans les pages 18 à 41. Sur velux.be, retrouvez l'adresse d'un revendeur VELUX qui pourra vous aider dans votre choix ou **commandez gratuitement un échantillon de tissu via notre 'Online VELUX Shop'**.



3 Choisissez un type de commande

Stores manuels

Pour fenêtres de toit manuelles
Positionnement en continu permettant d'arrêter le store à n'importe quel niveau de la fenêtre.
Profilés fins en aluminium pour une finition discrète.

Stores INTEGRA® électriques

Pour fenêtres de toit électriques INTEGRA®
Pour le placement sur une fenêtre de toit manuelle, il est nécessaire d'ajouter une unité de contrôle type KUX 110 (voir page 51) et un kit d'adaptation pour store.

Stores INTEGRA® à énergie solaire


Pour fenêtres de toit manuelles ou fenêtres de toit INTEGRA® à énergie solaire
Le système sans fil, alimenté par une cellule photovoltaïque, garantit suffisamment d'énergie pour un usage quotidien.

Nouveau!
VELUX ACTIVE with NETATMO
Pilotez vos stores VELUX INTEGRA® depuis votre smartphone
Infos produits & prix: pages 48-49

4 Pour un store parfaitement adapté à votre fenêtre de toit VELUX, déterminez son code de commande

1. Le code du format de votre fenêtre détermine le code de commande de votre store.

Certains stores sont compatibles avec toutes les générations de fenêtres, d'autres ne le sont pas. Afin d'éviter une erreur dans votre commande, notez d'abord le code du format de votre fenêtre.
Comment faire? Ouvrez votre fenêtre. Vous trouverez à droite ou à gauche de votre châssis, une plaquette métallique avec la référence de votre fenêtre (modèle et format). **Notez le code du format, c'est lui qui détermine le code de votre store.**



2. Grâce au tableau ci-dessous, déterminez le code de commande de votre store.

Code du format jusqu'à décembre 1991		Code du format jusqu'à avril 2001		Code du format jusqu'à avril 2013		Code du format à partir d'avril 2013	
Code du format fenêtre	Code de commande store	Code du format fenêtre	Code de commande store	Code du format fenêtre	Code de commande store	Code du format fenêtre	Code de commande store
6	C04					CK02	CK02
1	M04	304	M04	C04	C04	CK04	CK04
		306	M06	M04	M04	MK04	MK04
2	M08	308	M08	M06	M06	MK06	MK06
3	P10	410	P10	M08	M08	MK08	MK08
4	S06	606	S06	P10	P10	PK10	PK10
				S06	S06	SK06	SK06
7	U04			S08	S08	SK08	SK08
8	U08	804	U04	U04	U04	UK04	UK04
		808	U08	U08	U08	UK08	UK08

Occulter la lumière

Blackout pour un sommeil parfait

Une aube ensoleillée, une lumière de rue dérangeante ou encore la pleine lune peuvent vous empêcher de vous endormir, même si vous vous sentez fatigué.

La pénombre contribue certainement à une bonne nuit de sommeil ou à une sieste réparatrice pendant la journée.

Les stores occultants VELUX sont un choix idéal pour les chambres à coucher et les chambres d'enfants. Ils offrent un repos optimal et une ambiance relaxante.

Occulter

Stores d'occultation



Voir pages 20-23

Un sommeil paisible grâce à une occultation optimale.

Stores DUO



Voir pages 24-25

Occultation optimale ou lumière tamisée en un seul store.

Stores plissés multifonction



Occulte & isole

Voir pages 26-27

Les doubles plis occultent et augmentent l'isolation intérieure.

Pack Avantage



10%
avantage
prix

Voir pages 28-29

Combine un store occultant gris et un pare-soleil extérieur.

Stores d'occultation

Avantages




- Occultation optimale, idéal pour les chambres et chambres d'enfants.
- Le positionnement en continu permet d'arrêter le store à n'importe quel niveau de la fenêtre.
- Profils fins en aluminium brossé.



- Tissu 100% polyester avec revêtement synthétique et dos en aluminium.



- Certificat OEKO-TEX®. Votre garantie d'un textile ne contenant aucune matière nocive.



- Stores parfaitement adaptés. Voir page 16.



- Sécurité enfants. Voir page 16.

Commandes et caractéristiques



Manuelle Type DKL

Pour fenêtres de toit manuelles.

- Pas de corde visible dans les glissières latérales.
- Profils disponibles en aluminium brossé ou en aluminium blanc (WL).



INTEGRA® électrique Type DML

Pour fenêtres de toit électriques à rotation.

- Commande murale sans fil incluse.
- Uniquement compatible avec un système de commande io-homecontrol®.

INTEGRA® à énergie solaire Type DSL

Pour fenêtres de toit manuelles ou fenêtres de toit à énergie solaire.

- Commande murale sans fil incluse.
- Système sans fil, alimentation par cellule photovoltaïque garantissant suffisamment d'énergie pour le fonctionnement au quotidien.



Nouveau!
VELUX ACTIVE with NETATMO
Pilotez vos stores VELUX INTEGRA® depuis votre smartphone
Infos produits & prix: pages 48-49



Une protection contre la chaleur doit être assurée depuis l'extérieur. Nous vous recommandons de combiner un store intérieur avec un pare-soleil extérieur ou un volet roulant. Voir pages 4 à 13.

Remarques

- Les fenêtres de toit de type GGU, GPU ayant une référence composée de 3 chiffres (ex. GGU 304) sont uniquement compatibles avec un store occultant manuel de type DKU. Ce store est disponible dans les coloris bleu, beige ou blanc (prix sur demande).
- Le store occultant INTEGRA® électrique (type DML) n'est pas compatible avec la fenêtre de toit INTEGRA® électrique à projection (type GPU ----21).
- Pour le placement d'un store INTEGRA® à énergie solaire sur une fenêtre comportant un code format à 1 chiffre (ex. 6, 1...), il est nécessaire de commander des attaches de type Z02 230. Prix: 5€ hors TVA.

Nous consulter pour:

- Des stores pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments vitrés fixes type GIL/GIU/GEL/VEA/VEB/VEC, pour la fenêtre balcon type GDL ou les fenêtres de toit avec codes 9, 5, 102 et 104.
- La combinaison d'un store d'occultation à énergie solaire DSL avec un pare-soleil extérieur ou un volet roulant.
- L'installation d'un store INTEGRA® électrique sur une fenêtre manuelle.

** Avantage prix par rapport aux 2 stores achetés séparément.

Pack Avantage: 2 stores dans 1 boîte!

Pare-soleil extérieur manuel + Store occultant manuel gris =




10% avantage prix**

Découvrez la combinaison idéale en pages 28-29

Couleurs

Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be. La reproduction des couleurs imprimées peut être légèrement différente des teintes réelles.



* Couleurs standards

Déterminez le code de commande de votre store

1. Choisissez le type de commande: ex. manuelle DKL
2. Choisissez la couleur: ex. 1025 (standard)
3. Notez le code du format de votre fenêtre de toit: ex. MK04

Où trouver le code du format de votre fenêtre de toit? Voir page 17.



Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store: ex. DKL MK04 1025

- 4.** Si vous optez pour un DKL manuel avec profils en aluminium blanc (WL), il est nécessaire d'ajouter WL à la fin du code: ex. DKL MK04 1025WL



Code du format jusque décembre 1991

Code du format fenêtre	Code de commande store
6	C04
1	M04
2	M08
3	P10
4	S06
7	U04
8	U08



Code du format jusque avril 2001

Code du format fenêtre	Code de commande store
304	M04
306	M06
308	M08
410	P10
606	S06
804	U04
808	U08



Code du format jusque avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
C02	C02
C04	C04
M04	M04
M06	M06
M08	M08
P10	P10
S06	S06
S08	S08
U04	U04
U08	U08



Code du format à partir d'avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
CK02	CK02
CK04	CK04
MK04	MK04
MK06	MK06
MK08	MK08
PK10	PK10
SK06	SK06
SK08	SK08
UK04	UK04
UK08	UK08

Prix

Code de commande de votre store:	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Code de commande de votre store:	C02	C04	M04	M06	M08	P10	S06	S08	U04	U08
Manuelle										
DKL * Standard - alu brossé/aluminium blanc (WL)**	65 78,65	70 84,70	79 95,59	85 102,85	91 110,11	108 130,68	106 128,26	111 134,31	109 131,89	125 151,25
DKL Spécial - alu brossé/aluminium blanc (WL)**	85 102,85	90 108,90	99 119,79	105 127,05	111 134,31	128 154,88	126 152,46	131 158,51	129 156,09	145 175,45
INTEGRA® électrique										
DML * Standard	142 171,82	147 177,87	156 188,76	162 196,02	168 203,28	185 223,85	183 221,43	188 227,48	186 225,06	202 244,42
DML Spécial	162 196,02	167 202,07	176 212,96	182 220,22	188 227,48	205 248,05	203 245,63	208 251,68	206 249,26	222 268,62
INTEGRA® à énergie solaire										
DSL * Standard	150 181,50	155 187,55	164 198,44	170 205,70	176 212,96	193 233,53	191 231,11	196 237,16	194 234,74	210 254,10
DSL Spécial	170 205,70	175 211,75	184 222,64	190 229,90	196 237,16	213 257,73	211 255,31	216 261,36	214 258,94	230 278,30

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise. Cotisations Bébat et Recupel non comprises.

Couleurs

La reproduction des couleurs imprimées peut être légèrement différente des teintes réelles.



Rendez-vous sur velux.be et retrouvez une palette de 1800 couleurs RAL® ou NCS®.



Remarque: les motifs ci-dessus sont représentés à titre illustratif. Chaque dessin étant précisément adapté à la dimension de la fenêtre de toit, le rendu des illustrations variera en fonction de cette dimension.

Stores d'occultation

Collections:

- Disney & VELUX Goodnight
- VELUX Kids
- Colour by you!

Avantages



• Occultation optimale, idéal pour les chambres et chambres d'enfants.




• Le positionnement en continu permet d'arrêter le store à n'importe quel niveau de la fenêtre.

• Profils fins en aluminium brossé ou en **aluminium blanc (WL)**.



• Tissu 100% polyester avec revêtement synthétique et dos en aluminium.

• Certificat OEKO-TEX®. Votre garantie d'un textile ne contenant aucune matière nocive.



• Stores parfaitement adaptés. Voir page 16.



• Sécurité enfants. Voir page 16.

Commande et caractéristiques



Manuelle Type DKL

Pour fenêtres de toit manuelles.

- Pas de corde visible dans les glissières latérales.

Remarques

Les fenêtres de toit de type GGU, GPU ayant une référence composée de 3 chiffres (ex. GGU 304) sont uniquement compatibles avec un store occultant manuel de type DKU. Ce store est disponible dans les coloris bleu, beige ou blanc (prix sur demande).

Nous consulter pour:

Des stores pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments vitrés fixes type GIL/GIU/GEL/VEA/VEB/VEC, pour la fenêtre balcon type GDL ou les fenêtres de toit avec codes 9, 5, 102 et 104.

Dormir et jouer dans un monde de fantaisie

Personnalisez vos stores
Choisissez parmi 1800 couleurs!
Rendez-vous sur velux.be

COLOUR BY YOU!

Déterminez le code de commande de votre store

1. Le type de commande: manuelle DKL
2. Choisissez la couleur: ex. 4650
3. Notez le code du format de votre fenêtre de toit: ex. MK04

Où trouver le code du format de votre fenêtre de toit?
Voir page 17.



Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store: ex. DKL MK04 4650

- 4.** Si vous optez pour un DKL manuel avec profils en aluminium blanc (WL), il est nécessaire d'ajouter WL à la fin du code: ex. DKL MK04 4650WL



Code du format jusqu'à décembre 1991

Code du format fenêtre	Code de commande store
6	C04
1	M04
2	M08
3	P10
4	S06
7	U04
8	U08



Code du format jusqu'à avril 2001

Code du format fenêtre	Code de commande store
304	M04
306	M06
308	M08
410	P10
606	S06
804	U04
808	U08



Code du format jusqu'à avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
C02	C02
C04	C04
M04	M04
M06	M06
M08	M08
P10	P10
S06	S06
S08	S08
U04	U04
U08	U08



Code du format à partir d'avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
CK02	CK02
CK04	CK04
MK04	MK04
MK06	MK06
MK08	MK08
PK10	PK10
SK06	SK06
SK08	SK08
UK04	UK04
UK08	UK08

Prix

Code de commande de votre store:	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Code de commande de votre store:	C02	C04	M04	M06	M08	P10	S06	S08	U04	U08
Manuelle										
DKL	100	105	114	120	126	143	141	146	144	160
DKL	121,00	127,05	137,94	145,20	152,46	173,03	170,61	176,66	174,24	193,60
DKL	85	90	99	105	111	128	126	131	129	145
DKL	102,85	108,90	119,79	127,05	134,31	154,88	152,46	158,51	156,09	175,45

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.



Stores DUO

Avantages



- Le store DUO 2 en 1 combine un store d'occultation et un store plissé blanc.
- Une occultation optimale ou une lumière tamisée tout au long de la journée.
- Positionnement en continu.
- Profilés fins en aluminium brossé.



- **Store d'occultation:**
Tissu 100% polyester avec revêtement synthétique et dos en aluminium.
Certificat OEKO-TEX®.
Votre garantie d'un textile ne contenant aucune matière nocive.




- **Store plissé:**
Tissu blanc translucide – simples plis.
- Stores parfaitement adaptés. Voir page 16.

Pick&Click!™



- Sécurité enfants. Voir page 16.

Commande et caractéristiques



Manuelle Type DFD

Pour fenêtres de toit manuelles.

- Pas de corde visible dans les glissières latérales.
- Le store DUO 2 en 1 combine un store occultant (choix de 24 couleurs) et un store plissé blanc (couleur 1016).
- 2 stores dans 1 emballage.

Remarques

Les fenêtres de toit de type GGU, GPU ayant une référence composée de 3 chiffres (ex. GGU 304) sont uniquement compatibles avec un store occultant manuel de type DKU (non DUO). Ce store est disponible dans les coloris bleu, beige ou blanc (prix sur demande).


Nous consulter pour:

Des stores pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments vitrés fixes type GIL/GIU/GEL/VEA/VEB/VEC, pour la fenêtre balcon type GDL ou les fenêtres de toit avec codes 9, 5, 102 et 104.

Couleurs

Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be
La reproduction des couleurs imprimées peut être légèrement différente des teintes réelles.

Store d'occultation



* Couleurs standards

Store plissé



Store DUO =
◀ Store d'occultation
(choix parmi 24 couleurs, voir ci-contre)
+
Store plissé (blanc translucide) ▶

Déterminez le code de commande de votre store

1. Le type de commande: manuelle DFD
2. Choisissez la couleur: ex. 1025 (standard)
3. Notez le code du format de votre fenêtre de toit: ex. MK04

Où trouver le **code du format** de votre fenêtre de toit?
Voir page 17.



Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store: ex. DFD MK04 1025



Code du format jusqu'à décembre 1991

Code du format fenêtre	Code de commande store
6	C04
1	M04
2	M08
3	P10
4	S06
7	U04
8	U08



Code du format jusqu'à avril 2001

Code du format fenêtre	Code de commande store
304	M04
306	M06
308	M08
410	P10
606	S06
804	U04
808	U08



Code du format jusqu'à avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
C02	C02
C04	C04
M04	M04
M06	M06
M08	M08
P10	P10
S06	S06
S08	S08
U04	U04
U08	U08



Code du format à partir d'avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
CK02	CK02
CK04	CK04
MK04	MK04
MK06	MK06
MK08	MK08
PK10	PK10
SK06	SK06
SK08	SK08
UK04	UK04
UK08	UK08

Prix

Code de commande de votre store:	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	
Code de commande de votre store:	C02	C04	M04	M06	M08	P10	S06	S08	U04	U08	
Manuelle											
DFD*	Standard	84 101,64	91 110,11	103 124,63	111 134,31	118 142,78	140 169,40	138 166,98	144 174,24	141 170,61	162 196,02
DFD	Spécial	104 125,84	111 134,31	123 148,83	131 158,51	138 166,98	160 193,60	158 191,18	164 198,44	161 194,81	182 220,22

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.

Stores plissés multifonction

Avantages



- Tissu occultant.
- Limitent les déperditions de chaleur.
- Ajoutent une touche décorative à votre intérieur.
- Profilés fins en aluminium brossé.
- Stores parfaitement adaptés. Voir page 16.
- Sécurité enfants. Voir page 16.

Pick&Click!®



Commandes et caractéristiques



Manuelle Type FHC (flottant)

- Pour fenêtres de toit manuelles.
- **Position variable:** le store plissé 'flottant' est fixé uniquement sur les côtés et peut être positionné à n'importe quel niveau devant la fenêtre.
 - Pas de corde visible dans les glissières latérales.



INTEGRA® électrique Type FMC

- Pour fenêtres de toit électriques à rotation.
- Commande murale sans fil incluse.
 - Uniquement compatible avec un système de commande io-homecontrol®.

INTEGRA® à énergie solaire Type FSC

- Pour fenêtres de toit manuelles ou fenêtres de toit à énergie solaire.
- Commande murale sans fil incluse.
 - Système sans fil, alimentation par cellule photovoltaïque garantissant suffisamment d'énergie pour le fonctionnement au quotidien.




Nouveau!
VELUX ACTIVE with NETATMO
Pilotez vos stores VELUX INTEGRA® depuis votre smartphone
Infos produits & prix: pages 48-49

Remarques

- Le store plissé multifonction INTEGRA® électrique (type FMC) n'est pas compatible avec la fenêtre de toit INTEGRA® électrique à projection (type GPU ----21).
- Les fenêtres de toit de type GGU et GPU ayant une référence composée de 3 chiffres (ex. GGU 304) sont uniquement compatibles avec un store occultant manuel de type DKU. Ce store est disponible dans les coloris bleu, beige ou blanc (prix sur demande).
- Pour le placement d'un store INTEGRA® à énergie solaire sur une fenêtre comportant un code format à 1 chiffre (ex. 6, 1,...), il est nécessaire de commander des attaches de type ZOZ 230. Prix: 5€ hors TVA.
- Nous consulter pour:
 - Des stores pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments vitrés fixes type GIL/GIU/GEL/VEA/VEB/VEC, pour la fenêtre balcon type GDL ou les fenêtres de toit avec codes 9, 5, 102 et 104.
 - La combinaison d'un store plissé multifonction à énergie solaire FSC avec un pare-soleil extérieur ou un volet roulant.
 - L'installation d'un store INTEGRA® électrique sur une fenêtre manuelle.

Couleurs

Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be
La reproduction des couleurs imprimées peut être légèrement différente des teintes réelles.



* Couleur standard

Déterminez le code de commande de votre store

1. Choisissez le type de commande: ex. manuelle FHC
2. Choisissez la couleur: ex. 1045 (standard)
3. Notez le code du format de votre fenêtre de toit: ex. MK04

Où trouver le **code du format** de votre fenêtre de toit?
Voir page 17.



Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store: ex. FHC MK04 1045



Code du format jusqu'à décembre 1991

Code du format fenêtre	Code de commande store
6	C04
1	M04
2	M08
3	P10
4	S06
7	U04
8	U08



Code du format jusqu'à avril 2001

Code du format fenêtre	Code de commande store
304	M04
306	M06
308	M08
410	P10
606	S06
804	U04
808	U08



Code du format jusqu'à avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
C02	C02
C04	C04
M04	M04
M06	M06
M08	M08
P10	P10
S06	S06
S08	S08
U04	U04
U08	U08



Code du format à partir d'avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
CK02	CK02
CK04	CK04
MK04	MK04
MK06	MK06
MK08	MK08
PK10	PK10
SK06	SK06
SK08	SK08
UK04	UK04
UK08	UK08

Prix

Code de commande de votre store:	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Code de commande de votre store:	C02	C04	M04	M06	M08	P10	S06	S08	U04	U08
Manuelle										
FHC* Standard	84 101,64	91 110,11	103 124,63	111 134,31	118 142,78	140 169,40	138 166,98	144 174,24	141 170,61	162 196,02
FHC Spécial	104 125,84	111 134,31	123 148,83	131 158,51	138 166,98	160 193,60	158 191,18	164 198,44	161 194,81	182 220,22
INTEGRA® électrique										
FMC* Standard	161 194,81	168 203,28	180 217,80	188 227,48	195 235,95	217 262,57	215 260,15	221 267,41	218 263,78	239 289,19
FMC Spécial	181 219,01	188 227,48	200 242,00	208 251,68	215 260,15	237 286,77	235 284,35	241 291,61	238 287,98	259 313,39
INTEGRA® à énergie solaire										
FSC* Standard	169 204,49	176 212,96	188 227,48	196 237,16	203 245,63	225 272,25	223 269,83	229 277,09	226 273,46	247 298,87
FSC Spécial	189 228,69	196 237,16	208 251,68	216 261,36	223 269,83	245 296,45	243 294,03	249 301,29	246 297,66	267 323,07

T.V.A. non comprise. **T.V.A. 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

10%
avantage
prix*

Pack Avantage

2 stores dans 1 boîte !

Choisissez la combinaison idéale VELUX. Protégez-vous de la chaleur du soleil et plongez votre chambre dans l'obscurité pour la nuit ou pour une sieste relaxante en journée.

Composition du pack

Pare-soleil extérieur manuel



- Protection optimale contre la chaleur car les rayons du soleil sont arrêtés avant qu'ils n'atteignent la vitre.
- La toile résille laisse entrer la lumière dans la pièce et permet une vue sur l'extérieur.
- Conçu pour une pose facile et une manipulation depuis l'intérieur de la pièce.

Store occultant manuel gris



- Occultation optimale, idéal dans les chambres et chambres d'enfants.



- Sécurité enfants. Voir page 16.

Commandes et caractéristiques

Type DOP =

Pare-soleil extérieur manuel Type MHL



Pour fenêtres de toit manuelles.

- Ouvrez la fenêtre pour fixer le store extérieur sur le bas de l'ouvrant de la fenêtre au moyen de deux crochets. En refermant la fenêtre, le store extérieur se tend automatiquement devant la fenêtre, côté extérieur.
- Lorsque le store n'est pas utilisé, il s'intègre discrètement dans le coffret supérieur de la fenêtre.
- **Non compatible avec:**
 - les fenêtres de toit INTEGRA®;
 - l'accessoire de ventilation autorégulant ZZZ 214K;
 - le volet roulant.



Store occultant manuel gris Type DKL



Pour fenêtres de toit manuelles.

- Couleur: 0705.
- Profilés fins en aluminium brossé.
- Pas de corde visible dans les glissières latérales.
- Le positionnement en continu permet d'arrêter le store à n'importe quel niveau de la fenêtre.

Couleurs et caractéristiques

Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be. La reproduction des couleurs imprimées peut être légèrement différente des teintes réelles.

Pare-soleil extérieur manuel - Type MHL

5060

Toile résille translucide laissant passer la lumière.

Store occultant manuel gris - Type DKL

0705

Tissu 100% polyester avec revêtement synthétique et dos en aluminium.

Certificat OEKO-TEX®
Votre garantie d'un textile ne contenant aucune matière nocive.

Déterminez le code de commande de votre store

Notez le code du format de votre fenêtre de toit: ex. MK04

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store: ex. DOP MK04 0705

Où trouver le code du format de votre fenêtre de toit? Voir page 17.



Code du format jusqu'à décembre 1991

Code du format fenêtre	Code de commande store
6	C04
1	M04
2	M08
4	S06
7	U04
8	U08



Code du format jusqu'à avril 2001

Code du format fenêtre	Code de commande store
304	M04
306	M06
308	M08
606	S06
804	U04
808	U08



Code du format jusqu'à avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
C02	C02
C04	C04
M04	M04
M06	M06
M08	M08
S06	S06
S08	S08
U04	U04
U08	U08



Code du format à partir d'avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
CK02	CK02
CK04	CK04
MK04	MK04
MK06	MK06
MK08	MK08
SK06	SK06
SK08	SK08
UK04	UK04
UK08	UK08

Prix

Code de commande de votre store:	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
Code de commande de votre store:	C02	C04	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
Manuelle									
DOP 0705	107 129,47	112 135,52	131 158,51	137 165,77	142 171,82	173 209,33	177 214,17	183 221,43	197 238,37


T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.

Remarques

- Uniquement livrable pour les codes format repris ci-dessus.
- DOP ne convient pas pour les fenêtres de toit en polyuréthane GGU, GPU ayant une référence composée de 3 chiffres (ex. GGU 304).
- Veuillez également consulter les sections "Remarques" en pages 13 et 20.

* Avantage prix par rapport aux 2 stores achetés séparément.

Combinez et économisez





Tamiser la lumière du jour

Une lumière douce et agréable
à tout moment de la journée

L'entrée de la lumière naturelle est agréable, mais il est souvent nécessaire de la tamiser un peu pour pouvoir mieux travailler, profiter d'un repas ou lire.

Nous offrons une large collection de stores pour vous aider à ajuster la quantité de lumière selon vos besoins.

Élégante, décorative ou trendy, vous trouverez très certainement la collection de stores qui vous convient.

Stores rideaux



Voir pages 32-33

Adoucissent la lumière naturelle et empêche l'éblouissement.

Stores plissés



Voir pages 34-35

Positionnement flexible – assurent l'intimité et une lumière tamisée.

Stores bateau



Voir pages 36-37

Tissus et textures raffinés qui ajoutent une touche décorative à votre intérieur.

Stores vénitiens



Voir pages 38-39

Idéal pour les pièces avec un taux d'humidité élevé.

Tamiser la lumière



Ajoute une touche colorée
à votre intérieur



Stores rideaux

Avantages



- Idéal pour tamiser la lumière du jour. Ils vous protègent des regards indiscrets, améliorent votre confort de vie et empêchent la décoloration de vos meubles.



- Tissu translucide, 100% polyester, qui se nettoie facilement.

Pick&Click!



- Profilés fins en aluminium brossé.
- Stores parfaitement adaptés. Voir page 16.
- Sécurité enfants. Voir page 16.

Commandes et caractéristiques



Manuelle avec glissières latérales Type RFL

Pour fenêtres de toit manuelles.

- Positionnement en continu.



Manuelle avec crochets Type RHL

Pour fenêtres de toit manuelles.

- Profilé supérieur en aluminium.
- Uniquement disponible dans les 4 couleurs standards.



INTEGRA® électrique Type RML

Pour fenêtres de toit électriques à rotation.

- Commande murale sans fil incluse.
- Uniquement compatible avec un système de commande io-homecontrol®.

INTEGRA® à énergie solaire Type RSL

Pour fenêtres de toit manuelles ou fenêtres de toit à énergie solaire.

- Commande murale sans fil incluse.
- Système sans fil, alimentation par cellule photovoltaïque garantissant suffisamment d'énergie pour le fonctionnement au quotidien.



Nouveau!
VELUX ACTIVE with NETATMO
Pilotez vos stores VELUX INTEGRA® depuis votre smartphone
Infos produits & prix: pages 48-49


Remarques

- Le store rideau INTEGRA® électrique (type RML) n'est pas compatible avec la fenêtre de toit INTEGRA® électrique à projection (type GPU ----21).
- Les fenêtres de toit de type GGU et GPU ayant une référence composée de 3 chiffres (ex. GGU 304) sont uniquement compatibles avec un store occultant manuel de type DKU. Ce store est disponible dans les coloris bleu, beige ou blanc (prix sur demande).
- Pour le placement d'un store INTEGRA® à énergie solaire sur une fenêtre comportant un code format à 1 chiffre (ex. 6, 1...), il est nécessaire de commander des attaches de type ZOZ 230. Prix: 5 € hors TVA.

Nous consulter pour:

- Des stores pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments vitrés fixes type GIL/GIU/GEL/VEA/VEB/VEC, pour la fenêtre balcon type GDL ou les fenêtres de toit avec codes 9, 5, 102 et 104.
- La combinaison d'un store rideau à énergie solaire RSL avec un pare-soleil extérieur ou un volet roulant.
- L'installation d'un store INTEGRA® électrique sur une fenêtre manuelle.

Couleurs



* Couleurs standards

Déterminez le code de commande de votre store

1. Choisissez le type de commande: ex. manuelle RFL
2. Choisissez la couleur: ex. 1028 (standard)
3. Notez le code du format de votre fenêtre de toit: ex. MK04

Où trouver le **code du format** de votre fenêtre de toit?
Voir page 17.



Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store: ex. RFL MK04 1028



Code du format jusqu'à décembre 1991

Code du format fenêtre	Code de commande store
6	C04
1	M04
2	M08
3	P10
4	S06
7	U04
8	U08



Code du format jusqu'à avril 2001

Code du format fenêtre	Code de commande store
304	M04
306	M06
308	M08
410	P10
606	S06
804	U04
808	U08



Code du format jusqu'à avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
C02	C02
C04	C04
M04	M04
M06	M06
M08	M08
P10	P10
S06	S06
S08	S08
U04	U04
U08	U08



Code du format à partir d'avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
CK02	CK02
CK04	CK04
MK04	MK04
MK06	MK06
MK08	MK08
PK10	PK10
SK06	SK06
SK08	SK08
UK04	UK04
UK08	UK08

Prix

Code de commande de votre store:	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Code de commande de votre store:	C02	C04	M04	M06	M08	P10	S06	S08	U04	U08
Manuelle avec glissières latérales										
RFL * Standard	65 78,65	70 84,70	79 95,59	85 102,85	91 110,11	108 130,68	106 128,26	111 134,31	109 131,89	125 151,25
RFL Spécial	85 102,85	90 108,90	99 119,79	105 127,05	111 134,31	128 154,88	126 152,46	131 158,51	129 156,09	145 175,45
INTEGRA® électrique										
RML * Standard	142 171,82	147 177,87	156 188,76	162 196,02	168 203,28	185 223,85	183 221,43	188 227,48	186 225,06	202 244,42
RML Spécial	162 196,02	167 202,07	176 212,96	182 220,22	188 227,48	205 248,05	203 245,63	208 251,68	206 249,26	222 268,62
INTEGRA® à énergie solaire										
RSL * Standard	150 181,50	155 187,55	164 198,44	170 205,70	176 212,96	193 233,53	191 231,11	196 237,16	194 234,74	210 254,10
RSL Spécial	170 205,70	175 211,75	184 222,64	190 229,90	196 237,16	213 257,73	211 255,31	216 261,36	214 258,94	230 278,30
Code de commande de votre store:	CK00		MK00		PK00		SK00		UK00	
Manuelle avec crochets										
RHL * Standard	40 48,40		50 60,50		58 70,18		65 78,65		70 84,70	

T.V.A. non comprise. **T.V.A. 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.



Stores plissés

Avantages



• Adoucissent la lumière et vous protègent des regards indiscrets. Ajoutent une touche décorative à votre intérieur.



• 100% polyester translucide - plis simples - pour tamiser la lumière.

Pick&Click!



• Profilés fins en aluminium brossé.

• Stores parfaitement adaptés. Voir page 16.

• Sécurité enfants. Voir page 16.

Commandes et caractéristiques



Manuelle Type FHL (flottant)

Pour fenêtres de toit manuelles.

- **Position variable:** le store plissé 'flottant' est fixé uniquement sur les côtés et peut être positionné à n'importe quel niveau devant la fenêtre.
- Pas de corde visible dans les glissières latérales.



INTEGRA® électrique Type FML

Pour fenêtres de toit électriques à rotation.

- Commande murale sans fil incluse.
- Uniquement compatible avec un système de commande io-homecontrol®.

INTEGRA® à énergie solaire Type FSL

Pour fenêtres de toit manuelles ou fenêtres de toit à énergie solaire.

- Commande murale sans fil incluse.
- Système sans fil, alimentation par cellule photovoltaïque garantissant suffisamment d'énergie pour le fonctionnement au quotidien.



Nouveau!
VELUX ACTIVE with NETATMO
Pilotez vos stores VELUX INTEGRA® depuis votre smartphone
Infos produits & prix: pages 48-49

Remarques

- Le store plissé INTEGRA® électrique (type FML) n'est pas compatible avec la fenêtre de toit INTEGRA® électrique à projection (type GPU ----21).
- Les fenêtres de toit de type GGU et GPU ayant une référence composée de 3 chiffres (ex. GGU 304) sont uniquement compatibles avec un store occultant manuel de type DKU. Ce store est disponible dans les coloris bleu, beige ou blanc (prix sur demande).
- Pour le placement d'un store INTEGRA® à énergie solaire sur une fenêtre comportant un code format à 1 chiffre (ex. 6, 1...), il est nécessaire de commander des attaches de type ZOZ 230. Prix: 5€ hors TVA.

Nous consulter pour:

- Des stores pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments vitrés fixes type GIL/GIU/GEL/VEA/VEB/VEC, pour la fenêtre balcon type GDL ou les fenêtres de toit avec codes 9, 5, 102 et 104.
- La combinaison d'un store plissé à énergie solaire FSL avec un pare-soleil extérieur ou un volet roulant.
- L'installation d'un store INTEGRA® électrique sur une fenêtre manuelle.

Couleurs

Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be.
La reproduction des couleurs imprimées peut être légèrement différente des teintes réelles.



* Couleurs standards

Déterminez le code de commande de votre store

1. Choisissez le type de commande: ex. manuelle FHL
2. Choisissez la couleur: ex. 1016 (standard)
3. Notez le code du format de votre fenêtre de toit: ex. MK04

Où trouver le code du format de votre fenêtre de toit?
Voir page 17.



Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store: ex. FHL MK04 1016



Code du format jusqu'à décembre 1991

Code du format fenêtre	Code de commande store
6	C04
1	M04
2	M08
3	P10
4	S06
7	U04
8	U08



Code du format jusqu'à avril 2001

Code du format fenêtre	Code de commande store
304	M04
306	M06
308	M08
410	P10
606	S06
804	U04
808	U08



Code du format jusqu'à avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
C02	C02
C04	C04
M04	M04
M06	M06
M08	M08
P10	P10
S06	S06
S08	S08
U04	U04
U08	U08



Code du format à partir d'avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
CK02	CK02
CK04	CK04
MK04	MK04
MK06	MK06
MK08	MK08
PK10	PK10
SK06	SK06
SK08	SK08
UK04	UK04
UK08	UK08

Prix

Code de commande de votre store:	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Code de commande de votre store:	C02	C04	M04	M06	M08	P10	S06	S08	U04	U08
Manuelle										
FHL * Standard	65	70	79	85	91	108	106	111	109	125
FHL Spécial	85	90	99	105	111	128	126	131	129	145
INTEGRA® électrique										
FML * Standard	142	147	156	162	168	185	183	188	186	202
FML Spécial	162	167	176	182	188	205	203	208	206	222
INTEGRA® à énergie solaire										
FSL * Standard	150	155	164	170	176	193	191	196	194	210
FSL Spécial	170	175	184	190	196	213	211	216	214	230

T.V.A. non comprise. **T.V.A. 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.




Stores bateau

Avantages



- Effets lumineux décoratifs et élégants qui s'adaptent aux tendances de votre intérieur.
- Choix parmi différents tissus, de transparent à obscurcissant.
- Positionnement flexible.
- Profilés fins en aluminium brossé.
- Tissus amovibles pour le nettoyage à sec.




- Stores parfaitement adaptés. Voir page 16.



- Sécurité enfants. Voir page 16.

Commande et caractéristiques



Manuelle Type FHB (flottant)

Pour fenêtres de toit manuelles.

- Position variable: le store flottant est fixé uniquement sur les côtés.
- Pas de corde visible dans les glissières latérales.

Tissus interchangeableables



Type ZHB

- Toute la gamme de tissus des stores bateau est vendue séparément pour vous offrir une grande flexibilité de styles d'intérieur selon les tendances saisonnières.
- Compatibles uniquement avec le mécanisme du store bateau VELUX.
- Le mécanisme seul n'est pas vendu séparément.

Remarque


- Les fenêtres de toit de type GGU et GPU ayant une référence composée de 3 chiffres (ex. GGU 304) sont uniquement compatibles avec un store occultant manuel de type DKU. Ce store est disponible dans les coloris bleu, beige ou blanc (prix sur demande).

Nous consulter pour:

- Des stores pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments vitrés fixes type GIL/GIU/GEL/VEA/VEB/VEC, pour la fenêtre balcon type GDL ou les fenêtres de toit avec codes 9, 5, 102 et 104.

Couleurs

Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be
La reproduction des couleurs imprimées peut être légèrement différente des teintes réelles.



* Couleurs standards

Déterminez le code de commande de votre store

1. Le type de commande: manuelle FHB
2. Choisissez la couleur: ex. 6500 (standard)
3. Notez le code du format de votre fenêtre de toit: ex. MK04

Où trouver le **code du format** de votre fenêtre de toit?
Voir page 17.



Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store: ex. FHB MK04 6500



Code du format jusqu'à décembre 1991

Code du format fenêtre	Code de commande store
6	C04
1	M04
2	M08
3	P10
4	S06
7	U04
8	U08



Code du format jusqu'à avril 2001

Code du format fenêtre	Code de commande store
304	M04
306	M06
308	M08
410	P10
606	S06
804	U04
808	U08



Code du format jusqu'à avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
C02	C02
C04	C04
M04	M04
M06	M06
M08	M08
P10	P10
S06	S06
S08	S08
U04	U04
U08	U08



Code du format à partir d'avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
CK02	CK02
CK04	CK04
MK04	MK04
MK06	MK06
MK08	MK08
PK10	PK10
SK06	SK06
SK08	SK08
UK04	UK04
UK08	UK08

Prix

Code de commande de votre store:	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Code de commande de votre store:	C02	C04	M04	M06	M08	P10	S06	S08	U04	U08
Manuelle										
FHB* Standard	84 101,64	91 110,11	103 124,63	111 134,31	118 142,78	140 169,40	138 166,98	144 174,24	141 170,61	162 196,02
FHB Spécial	104 125,84	111 134,31	123 148,83	131 158,51	138 166,98	160 193,60	158 191,18	164 198,44	161 194,81	182 220,22
ZHB* Tissus interchangeableables - Standard	42 50,82	46 55,66	52 62,92	56 67,76	59 71,39	70 84,70	69 83,49	72 87,12	71 85,91	81 98,01
ZHB Tissus interchangeableables - Spécial	53 64,13	56 67,76	62 75,02	66 79,86	70 84,70	81 98,01	79 95,59	82 99,22	81 98,01	91 110,11

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.

Éléphants & contemporains

Transparent

Codes couleurs:
6505 - 6506

Semi-transparent

Codes couleurs:
6501 - 6507 - 6516 -
6517 - 6518 - 6519

Tamisant

Codes couleurs:
6500 - 6503 - 6510 -
6513 - 6502 - 6504 -
6508 - 6509 - 6515

Obscurcissant

Codes couleurs:
6511 - 6512 - 6514

Stores vénitiens

Avantages



• Contrôle et adaptation de la quantité de lumière entrante.




• Les lamelles orientables préviennent l'entrée indésirable de lumière directe. Elles sont fabriquées en aluminium et sont laquées des deux côtés.

• Les lamelles se nettoient très facilement.

• Positionnement en continu permettant d'arrêter le store à n'importe quel niveau de la fenêtre.

• Profilés fins en aluminium brossé.



• Stores parfaitement adaptés. Voir page 16.



• Sécurité enfants. Voir page 16.

Commande et caractéristiques



Manuelle Type PAL


Pour fenêtres de toit manuelles.

- Le curseur d'inclinaison des lamelles coulisse à la hauteur de votre choix.

Idéal pour les salles de bain

Couleurs

Les échantillons peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be. La reproduction des couleurs imprimées peut être légèrement différente des teintes réelles.



* Couleur standard

Déterminez le code de commande de votre store

1. Choisissez le type de commande: ex. manuelle PAL

2. Choisissez la couleur: ex. 7001 (standard)

3. Notez le code du format de votre fenêtre de toit: ex. MK04

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store: ex. PAL MK04 7001

Où trouver le code du format de votre fenêtre de toit? Voir page 17.



Code du format jusqu'à décembre 1991

Code du format fenêtre	Code de commande store
6	C04
1	M04
2	M08
3	P10
4	S06
7	U04
8	U08



Code du format jusqu'à avril 2001

Code du format fenêtre	Code de commande store
304	M04
306	M06
308	M08
410	P10
606	S06
804	U04
808	U08



Code du format jusqu'à avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
C02	C02
C04	C04
M04	M04
M06	M06
M08	M08
P10	P10
S06	S06
S08	S08
U04	U04
U08	U08



Code du format à partir d'avril 2013

Code du format fenêtre	Code de commande store
CK02	CK02
CK04	CK04
MK04	MK04
MK06	MK06
MK08	MK08
PK10	PK10
SK06	SK06
SK08	SK08
UK04	UK04
UK08	UK08

Prix

Code de commande de votre store:	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	
Code de commande de votre store:	C02	C04	M04	M06	M08	P10	S06	S08	U04	U08	
Manuelle											
PAL *	Standard	84 101,64	91 110,11	103 124,63	111 134,31	118 142,78	140 169,40	138 166,98	144 174,24	141 170,61	162 196,02
PAL	Spécial	104 125,84	111 134,31	123 148,83	131 158,51	138 166,98	160 193,60	158 191,18	164 198,44	161 194,81	182 220,22

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.

Remarque

- Les fenêtres de toit de type GGU et GPU ayant une référence composée de 3 chiffres (ex. GGU 304) sont uniquement compatibles avec un store occultant manuel de type DKU. Ce store est disponible dans les coloris bleu, beige ou blanc (prix sur demande).

Nous consulter pour:

- Des stores pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments vitrés fixes type GIL/GIU/GEL/VEA/VEB/VEC, pour la fenêtre balcon type GDL ou les fenêtres de toit avec codes 9, 5, 102 et 104.



Moustiquaire

Avantages

- Design épuré avec coffret supérieur et glissières latérales en aluminium blanc.
- Nouveau système coulissant sans cordelettes.
- Installation facile.
- Tissu résistant qui laisse entrer la lumière du jour.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la moustiquaire peut être cachée dans le coffret supérieur en aluminium blanc ne gênant pas votre vue.
- Peut être combinée avec tous les accessoires intérieurs et extérieurs.
- Sécurité enfants. Voir page 16.



Commande et caractéristiques



Manuelle Type ZIL


- Coffret et glissières en aluminium blanc, à monter sur l'habillage intérieur de la fenêtre de toit.
- Des glissières de part et d'autre et un profilé en partie basse assurent une obturation parfaite sur les quatre côtés.

Placement



La moustiquaire est montée sur le pourtour de l'habillage. Les dimensions de celui-ci déterminent donc le choix de la moustiquaire.

⚠ Veuillez vous référer au tableau de la page 41!



Les fenêtres comportant des éléments verticaux requièrent deux moustiquaires. Une moustiquaire est tirée de haut en bas, tandis que l'autre est fixée sur l'appui de fenêtre et sera tirée de bas en haut. Un joint en caoutchouc assurera une jonction étanche. Ce dernier est à commander séparément : type ZOZ 157WL - prix: 12 € hors T.V.A.

Remarque

Dans certains cas, lorsque plusieurs fenêtres de toit sont installées les unes à côté des autres ou que l'habillage intérieur n'est pas placé selon les normes demandées, il vous sera parfois impossible de placer les moustiquaires. Consultez-nous en cas de doute.

Couleur




Tissu en fibre de verre translucide.

Déterminez le code de commande de votre moustiquaire

La moustiquaire est montée sur le pourtour de l'habillage. Les dimensions de celui-ci déterminent donc le choix de la moustiquaire.

1. Mesurez l'ouverture complète dans le plafond ou de votre finition intérieure et consultez le tableau ci-dessous pour la largeur et la hauteur maximales.



Largeur maximale de la finition intérieure (mm) L	Hauteur maximale de la finition intérieure (mm)* H	Code de commande
530	1600	CK02
530	2000	CK06
760	2000	MK06
760	2400	MK10
922	2400	PK10
1120	2000	SK06
1120	2400	SK10
1320	1600	UK04
1320	2400	UK10

2. Notez le code de commande:

Par ex. **ZIL** (type de moustiquaire) **SK06** (code de commande de la moustiquaire) **0000** (tissu)

* Les glissières latérales doivent être sciées sur mesure.

Prix

	CK02	CK06	MK06	MK10	PK10	SK06	SK10	UK04	UK10
Manuelle									
ZIL 0000	90 108,90	107 129,47	119 143,99	143 173,03	151 182,71	149 180,29	173 209,33	152 183,92	183 221,43

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.

Aérer sans intrusion d'insectes

Nouveau!

Profilés blancs


Stores pour fenêtres pour toits plats



Réduit
la chaleur
jusqu'à
78%*

Pare-soleil à énergie solaire pour fenêtre pour toit plat

Avantages



- Protection optimale contre la chaleur (jusqu'à 78%* des rayons du soleil sont arrêtés).
- Permet d'atteindre une valeur g de 0,12.
- Design discret.
- Pose facile.

Commandes et caractéristiques



 **INTEGRA® à énergie solaire**
Type MSG

Pour fenêtre pour toit plat avec verre courbé ou fenêtre pour toit plat avec dôme de protection.

- Le pare-soleil est placé entre le verre de protection courbé ou le dôme et le double vitrage.
- Placement de l'extérieur, via le toit.
- Fonctionne à l'énergie solaire (ne nécessite pas de câblage).
- Commande murale sans fil incluse.
- Le pare-soleil MSG fonctionne grâce à une cellule photovoltaïque.




Il ne peut être placé que sur une fenêtre pour toit plat avec verre courbé ou avec dôme transparent.

* Peut varier selon le type de verre ou de dôme de protection.

Couleur



Dimensions & prix

Code du format	060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Dimensions - cm	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	100 x 100	90 x 120	120 x 120	100 x 150	150 x 150
 Pare-soleil à énergie solaire									
MSG 6090WL	252 304,92	258 312,18	263 318,23	269 325,49	274 331,54	280 338,80	285 344,85	290 350,90	

T.V.A. non comprise. **T.V.A. 21% comprise.**
Si aucun prix n'est indiqué, le produit n'est pas disponible.
Cotisations Ebat et Recupel non comprises.

Optez pour :

VELUX ACTIVE with NETATMO



Une solution connectée tout en un : les pare-soleil extérieurs s'ouvrent et se ferment proactivement en fonction des mesures du climat intérieur et des données météorologiques locales.

Regardez vite en pages 48-49.



Remarque

Ne peut être placé sur les fenêtres pour toit plat avec verre plan ni sur les fenêtres pour toit plat avec dôme opalin ainsi que les fenêtres pour toit plat type CXP et CSP.

Nous consulter pour :

Le placement avec un store plissé multifonction à énergie solaire (type FSK).

Stores plissés pour fenêtre pour toit plat



Nouveau!
VELUX ACTIVE with NETATMO
Pilotez vos stores VELUX INTEGRA®
depuis votre smartphone
Infos produits & prix: pages 48-49

Avantages



- Ajoutent une touche décorative à votre intérieur.

- Profilés en aluminium brossé.

Commandes et caractéristiques



Store plissé (simples plis)

Type FMG - électrique

- Tissu tamisant.



Store plissé multifonction (doubles plis)

Type FMK - électrique
ou FSK - à énergie solaire

- Tissu occultant.
- Isolant contre le froid.



INTEGRA® électrique
Type FMG (store plissé)
Type FMK (store plissé
multifonction)

Pour fenêtres pour toit plat électriques.

- Commande murale sans fil incluse.
- La connexion et le câblage invisible sont prévus sur les fenêtres pour toit plat type CVP INTEGRA®.



INTEGRA® à énergie solaire
Type FSK (store plissé
multifonction)


Pour fenêtres pour toit plat fixes.

- Commande murale sans fil incluse.
- Ne nécessite pas de câblage, alimentation par cellule photovoltaïque garantissant suffisamment d'énergie pour le fonctionnement au quotidien.
- Ne peut être placé sur les fenêtres pour toit plat avec dôme opalin.
- Nous consulter pour le placement avec un pare-soleil à énergie solaire (type MSG).

Couleurs

Store plissé (simples plis)


Type FMG - électrique



* Offre un effet occultant.

Store plissé multifonction (doubles plis)

Type FMK - électrique ou FSK - à énergie solaire



Économie d'énergie

Le tissu occultant à doubles plis possède une structure alvéolaire en aluminium qui permet d'améliorer l'isolation intérieure.



Dimensions & prix

Code du format	060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Dimensions - cm	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	100 x 100	90 x 120	120 x 120	100 x 150	150 x 150

	Store plissé électrique								
FMG	229 277,09	234 283,14	239 289,19	244 295,24	249 301,29	254 307,34	259 313,39	263 318,23	
FMK	237 286,77	242 292,82	247 298,87	252 304,92	257 310,97	263 318,23	268 324,28	272 329,12	278 336,38
	Store plissé à énergie solaire								
FSK	248 300,08	253 306,13	258 312,18	264 319,44	269 325,49	275 332,75	280 338,80	285 344,85	291 352,11

T.V.A. non comprise. **T.V.A. 21% comprise.**
Si aucun prix n'est indiqué, le produit n'est pas disponible.
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

Systemes de commande, sécurité & entretien

Grâce à nos systèmes de commande à distance, bénéficiez de tout le confort dont vous avez besoin en un seul clic. Suivez nos conseils d'entretien et de sécurité pour profiter de la lumière naturelle encore plus longtemps.



Systèmes de commande

Automatisation connectée

VELUX ACTIVE with NETATMO



Pages 48-49

Transformez vos fenêtres manuelles en fenêtres motorisées

Kits de motorisation



Page 50

Accessoires & commandes



Page 51

Sécurité & entretien

Ouverture/fermeture manuelle

Cannes pour fenêtres



Page 51

Embouts pour stores



Page 51

Sécurité



Page 52

Kits d'entretien



Page 52

Kits de réparation



Page 53



Systèmes de commande


Un climat intérieur sain n'est pas quelque chose qui se voit, mais quelque chose qui se ressent...

Automatiser & ventiler grâce à VELUX ACTIVE with NETATMO

VELUX ACTIVE est **une solution connectée tout-en-un** qui commande automatiquement les produits VELUX INTEGRA® pour améliorer le climat intérieur dans l'habitation grâce à des capteurs intelligents qui mesurent température, humidité et niveau de CO₂ de votre intérieur.

Les fenêtres, stores et volets électriques et à énergie solaire de la gamme INTEGRA® io-homecontrol® peuvent être actionnés directement via un smartphone par le biais d'internet.

Téléchargez l'App gratuite:



VELUX ACTIVE Startpack




Référence	Prix
KIX 300 EU	208 251,68

Contient:

- 1 Un **capteur de climat intérieur** qui surveille en continu le climat intérieur sur base de 3 paramètres (température, humidité, niveau de CO₂).
- 2 Un **interrupteur de départ**: enclenchez l'interrupteur de départ VELUX ACTIVE lorsque vous sortez. Vos fenêtres de toit VELUX INTEGRA® se fermeront automatiquement et basculeront en position ventilée sécurisée.
- 3 Un **gateway**: passerelle entre réseaux.

Batteries & câbles/plugs (2 plugs).

VELUX ACTIVE Capteur de climat intérieur



Référence	Prix
KLA 300 EU	83 100,43

Pour une utilisation optimale du système VELUX ACTIVE, nous recommandons de placer des capteurs de climat intérieur supplémentaires dans toutes les pièces équipées de produits VELUX INTEGRA®. Maximum 5 capteurs par gateway.

VELUX ACTIVE Interrupteur de départ



Référence	Prix
KLN 300 EU	41 49,61

Nous recommandons de placer des interrupteurs supplémentaires à chaque sortie de votre maison.

T.V.A. non comprise. **T.V.A. 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

VELUX ACTIVE, une solution innovante & intelligente


Ventilation quotidienne
Des capteurs intelligents mesurent en continu le climat intérieur (température, humidité et niveau de CO₂) et règlent automatiquement l'ouverture et la fermeture des produits VELUX.

Protection anti-chaaleur intelligente
Les volets roulants et pare-soleil VELUX s'ouvrent et se ferment proactivement en fonction des prévisions et mesures météorologiques locales.

Contrôle via smartphone
Actionnez les produits VELUX INTEGRA® grâce à l'application VELUX ACTIVE sur le smartphone.

Départ en un clic
Les fenêtres de toit VELUX INTEGRA® se ferment automatiquement et basculent en position ventilée sécurisée sur simple pression d'un interrupteur.

Sécurité totale
Fonctionne sur la technologie io-homecontrol®.



VELUX ACTIVE

Commande automatique des fenêtres de toit, volets et stores VELUX INTEGRA® via des capteurs intelligents.

with
NETATMO

Consultez velux.be/active ou contactez notre service clientèle spécialisé dans les produits connectés.

Gagnez jusqu'à -8 points PEB* grâce à la ventilation intensive!
* En fonction de la Région.



Systèmes de commande

Améliorez votre confort quotidien en transformant vos fenêtres manuelles en fenêtres motorisées.

Systèmes de commande pour motoriser vos fenêtres de toit manuelles

Transformez vos fenêtres manuelles déjà installées en fenêtres motorisées en ajoutant un moteur à votre fenêtre de toit à rotation existante (fenêtres à partir de 1986) pour une utilisation plus pratique :

- Ouverture/fermeture à distance.
- Fermeture automatique en cas de pluie.
- Ouverture/fermeture via smartphone si couplée avec VELUX ACTIVE with NETATMO.
- Simple et facile à installer.

Kit de motorisation à énergie solaire pour fenêtres de toit VELUX à rotation manuelle



Référence	Prix
KSX 100K WW **	252
KSX 100 WW *	304,92

- Pour fenêtres de toit GGL ou GGU.
- Installation rapide et connexion directe **sans câblage**.
- Ouverture de ± 20 cm.
- L'ouverture manuelle reste possible.

Contient :

- un moteur avec batterie intégrée.
- une cellule solaire photovoltaïque avec plaque de montage.
- un détecteur de pluie qui referme la fenêtre en cas d'averse.
- un interrupteur mural sans fil.

! N'est pas compatible avec un pare-soleil extérieur manuel de type MHL.

Kit de motorisation électrique pour fenêtres de toit VELUX à rotation manuelle



Référence	Prix
KMG 100K WW **	134
KMG 100 WW *	162,14

- Pour fenêtres de toit GGL ou GGU.
- Ouverture de ± 20 cm.
- L'ouverture manuelle reste possible.
- À connecter à l'unité de contrôle type KUX 110 EU (voir ci-contre).

Contient :

- un moteur.
- un détecteur de pluie qui referme la fenêtre en cas d'averse.
- un interrupteur mural sans fil.

! N'est pas compatible avec un pare-soleil extérieur manuel de type MHL.

* Applicable sur les fenêtres de toit fabriquées à partir de 1986.
** Pour fenêtres de toit à rotation GGL/GGU à partir d'une hauteur de 98 cm.

K - Code de commande pour les fenêtres de toit avec un "K" dans le code du format.



Facilitez-vous la vie et optez pour plus de confort

Vous avez besoin d'une canne pour ouvrir votre **fenêtre de toit placée hors d'atteinte ?**



Nous vous conseillons d'**équiper votre fenêtre de toit** déjà installée de type GGL ou GGU avec :

✓ un kit de motorisation à énergie solaire de type KSX
Voir ci-dessus



... pour une ouverture à distance par simple pression de la commande.

Vous souhaitez encore plus de confort et une **gestion automatique ?**


✓ Ajoutez le Startpack VELUX ACTIVE with NETATMO
Voir pages 48-49




... pour une commande via votre smartphone et encore beaucoup plus!

Accessoires & commandes électriques

Les produits motorisés io-homecontrol® peuvent être combinés à des accessoires complémentaires pour optimiser votre confort ou permettre l'interopérabilité avec les autres produits non io-homecontrol®.



Unité de contrôle



Référence	Prix
KUX 110 EU	125 151,25

Permet d'actionner un produit motorisé VELUX grâce à une commande à distance mono-fonction. Maximum 5 produits peuvent être combinés. Veuillez consulter le tableau de compatibilité sur velux.be (Smart Home).

Contient :

- une unité de contrôle.
- une fixation murale avec câble (8 mètres) pour le branchement de l'unité de contrôle vers le produit électrique.

Interface programmable (produits multiples)



Référence	Prix
KLF 200 WW	149 180,29

- Permet de commander des produits io-homecontrol® à partir d'un dispositif externe de produits non compatibles io-homecontrol®.
- Permet de contrôler individuellement 5 produits ou jusqu'à 200 produits en groupe avec des contacts libres de potentiel.
- Peut être utilisé comme répéteur afin d'augmenter la portée de la télécommande.

Interrupteur mural sans fil



Référence	Prix
KLI 310 WW	24 29,04

- Permet de commander les produits INTEGRA® io-homecontrol®.
- Permet de contrôler 1 produit ou 1 groupe de produits de la même famille (fenêtre, store ou volet).
- Batterie comprise.

Systèmes de commande pour fenêtres de toit et stores manuels

Les fenêtres de toit & stores manuels situés à des endroits difficilement accessibles sont parfaitement manœuvrables grâce aux accessoires développés à cet effet. **Pour plus de confort, pensez à motoriser vos fenêtres. Plus d'infos sur les moteurs sur la page ci-contre.**

Canne de commande



Référence	Prix
ZCZ 080	15 18,15

Canne de commande de 80 cm pour ouvrir/fermer les fenêtres de toit GGL et GGU.

Canne télescopique



Référence	Prix
ZCT 200	30 36,30

Canne télescopique de 100 à 180 cm pour ouvrir/fermer les fenêtres de toit GGL et GGU.

Rallonge pour canne



Référence	Prix
ZCT 100	15 18,15

Rallonge de 100 cm pour canne de commande ZCT 200.

Embout pour store rideau



Référence	Prix
ZOZ 040	15 18,15

Embout pour store rideau RHL, à utiliser avec canne ZCT/ZCZ.

Embout pour stores



Référence	Prix
ZOZ 085	10 12,10

Embout pour stores DKL/DFD/FHL/FHC/RFL/PAL/ZIL, à utiliser avec canne ZCT/ZCZ.

T.V.A. non comprise. **T.V.A. 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.



Sécurité & entretien

Découvrez nos accessoires de sécurité.
Augmentez la durée de vie de vos fenêtres de toit, en suivant nos conseils d'entretien.

Accessoires de sécurité pour fenêtres de toit manuelles à rotation

Extrêmement concernés par votre sécurité, nous avons mis au point des verrous de blocage et des limiteurs d'ouverture pour nos fenêtres.

Limiteur d'ouverture



Référence	Prix
ZOZ 010KA	31 37,51

Limiteur d'ouverture, sécurité enfants*, pour fenêtres de toit à rotation de type GGL et GGU d'une hauteur de min. 98 cm. Le ZOZ 010KA est livré sans la clé de déverrouillage ZOZ 011. Celle-ci doit être commandée séparément.

Clé de déverrouillage



Référence	Prix
ZOZ 011	15 18,15

Clé de déverrouillage pour ZOZ 010KA. Une même clé de déverrouillage peut être utilisée sur plusieurs limiteurs d'ouverture. Vendue séparément.

Verrou de blocage



Référence	Prix
ZOZ 012K1	35 42,35

Verrou de blocage (avec clé), sécurité enfants* pour fenêtres de toit à rotation. Encastrable dans le châssis.

Kit de conversion



Référence	Prix
ZZZ 181K2	20 24,20

Kit de conversion avec poignée pour fenêtres de toit à rotation.

* Pour répondre à la norme EN16281-2013. Plus d'infos sur velux.be

Kits d'entretien

Kit d'entretien général



Référence	Prix
ZZZ 220K ZZZ 220	24 29,04

Comprend 3 m de mousse pour le clapet de ventilation et 3 m pour le filtre à insectes, du papier de verre ainsi qu'un tube de graisse. Cette quantité permet de traiter de 2 à 5 fenêtres de toit.

Kit d'entretien pour fenêtres de toit en bois peint en blanc



Référence	Prix
ZZZ 131 KA	28 33,88

200 ml de nettoyant spécial, 200 ml de produit d'entretien spécialement conçus pour le nettoyage et le rafraîchissement des surfaces en bois peintes en blanc, éponge et instructions.



Découvrez nos vidéos d'utilisation et d'installation de nos produits
VELUX.BE/FR/VIDEO

Kits de réparation


Fenêtres de toit en bois peint en blanc



Référence	Prix
ZZZ 130 KA	18 21,78

220 ml de laque blanche pour bois.

Fenêtres de toit en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc



Référence	Prix
ZZZ 129 KA	19 22,99

220 ml de laque blanche.

Fenêtres de toit en bois verni



Référence	Prix
ZZZ 176 KA	18 21,78

220 ml de vernis pour bois.

Fenêtres de toit en bois peint en blanc ou en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc



Référence	Prix
ZZZ 133 KA	16 19,36

400 g de mastic acrylique.

N'oubliez pas de commander en plus la laque de finition adéquate de type ZZZ 130 KA ou ZZZ 129 KA (voir ci-dessus).

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.

K - Code de commande pour les fenêtres de toit avec un "K" dans le code du format.




Nettoyage des vitres



Toutes nos fenêtres de toit peuvent s'ouvrir jusqu'à 180° autour d'un axe de rotation. Un verrou de blocage vous permet de nettoyer facilement la vitre extérieure.



Ouvrez la fenêtre de toit et retournez-la complètement.



Bloquez-la avec le loqueteau (dans la partie basse du châssis).



Nettoyez la vitre extérieure.



Vitrages de remplacement



Davantage de confort

VELUX vous offre la possibilité de remplacer uniquement votre vitrage. Vous pouvez opter pour nos vitrages offrant une qualité supérieure en termes de sécurité, d'isolation thermique et acoustique. Pour ce faire, munissez-vous de la référence complète de votre fenêtre pour commander le bon vitrage.

Où retrouver la référence de votre fenêtre de toit ?



Si votre fenêtre possède un de ces deux types de plaquettes d'identification, vous trouverez le vitrage adapté sur la page de droite, ci-contre.



Format de fenêtre actuel



Jusqu'à avril 2013

Si votre fenêtre possède le type de plaquette d'identification suivante, **contactez notre service clientèle** qui vous guidera dans le choix du vitrage adéquat.



Jusqu'à avril 2001



Jusqu'à décembre 1991



Ces types de vitrage (d'avant 1991) n'étant plus disponibles, envisagez de remplacer complètement votre fenêtre de toit.



Configurez vous-même votre nouvelle fenêtre de toit
VELUX.BE/REPLACEMENT

Dimensions & prix

Dimensions L x H en cm	55 x 70	55 x 78	55 x 98	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140
------------------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

Le vitrage existant a une épaisseur de 24 mm. Fenêtres de toit avec code du format:

	C01	C02	C04	M04	M06	M08	P10	S06	S08	U04	U08
Code de commande:	C01	C02	C04	M04	M06	M08	P10	S06	S08	U04	U08
IPL 0073G	68 82,28	96 116,16	109 131,89	118 142,78	118 142,78	139 168,19	194 234,74	156 188,76	165 199,65	166 200,86	193 233,53

Le vitrage existant a une épaisseur de 24 mm. Fenêtres de toit avec code du format:

	CK01	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Code de commande:	CK01	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
IPL 0070	68 82,28	96 116,16	109 131,89	118 142,78	118 142,78	139 168,19	194 234,74	156 188,76	165 199,65	166 200,86	193 233,53

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.

Remarque

Vous avez un doute ou vous souhaitez remplacer d'autres vitrages plus spécifiques? Veuillez noter la référence complète de votre fenêtre avant de nous consulter.

Vous ne savez pas par où commencer ?

Trouvez un **installateur** près de chez vous...

Grâce à notre **Carte interactive** et à notre service **ProContact**, nous vous mettons gratuitement en relation avec un installateur de votre région habitué à travailler avec nos produits.



VELUX.BE/TROUVER-UN-INSTALLATEUR

Choisir la marque VELUX, c'est choisir... le service, la qualité & garantie

Service à la clientèle et showroom

Vous avez des questions? Contactez-nous. Notre service à la clientèle est là pour vous aider. Utilisez notre formulaire en ligne: velux.be/contactez-nous



Besoin de conseils ou d'inspiration? Nous vous accueillons avec plaisir dans notre showroom: Boulevard de l'Europe 121, 1301 Bierges (Wavre). Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h45.

Service après-vente

Vous rencontrez un problème avec un produit VELUX? Consultez la rubrique service après-vente sur velux.be, vous y trouverez beaucoup de réponses. Une équipe de 9 techniciens, soutenue par du personnel administratif, est également à votre service.



Services en ligne

Où trouver nos produits?

Découvrez où voir et où acheter nos produits.

VELUX.BE/OU-ACHETER

Promotions

Découvrez nos promotions en cours. Restez au courant de nos actions tout au long de l'année.

VELUX.BE/PROMOTIONS

Trouvez un installateur près de chez vous...

Trouvez un installateur dans votre région via notre **carte interactive** ou **demandez une offre directement.**

VELUX.BE/TROUVER-UN-INSTALLATEUR



Découvrez nos vidéos d'utilisation et d'installation de nos produits
VELUX.BE/FR/VIDEO

Avant de nous contacter

✓ Veillez à avoir en votre possession la **référence de votre produit** ainsi que son **code de production** (fenêtres, stores, accessoires,...).

Regardez notre vidéo pour trouver la référence de votre fenêtre
VELUX.BE/FR/VIDEO

✓ Jetez un œil à notre **liste de questions fréquentes** pour y trouver la réponse à votre question.

Consultez nos FAQ
COMMENT-FAIRE.VELUX.BE

Remplissez notre formulaire de contact
VELUX.BE/CONTACTEZ-NOUS

Notre service clientèle est accessible par téléphone du **lundi au vendredi de 8h30 à 13h00.** ☎ 010 42 09 09



Notre responsabilité sociétale

La société VELUX, aujourd'hui un groupe international, s'est toujours développée en prenant à cœur ses responsabilités. Pour cette raison, VELUX soutient les objectifs de développement durable des Nations Unies.



Pour en savoir plus sur nos réalisations dans ces domaines, visitez notre site velux.com/csreport

En 2018, nous avons réduit notre empreinte carbone de 43% par rapport à l'année 2007, en bonne voie pour réaliser notre objectif d'une réduction de 50% d'ici fin 2020.

Pour réduire notre production de déchets, 97% de ceux-ci sont recyclés ou utilisés en tant qu'énergie renouvelable.

99,5% du bois utilisés dans les produits VELUX provient de forêts certifiées et durables.

99% de nos fournisseurs ont signé nos codes de conduite, s'engageant au strict respect de critères sociaux et environnementaux.

Produire de façon durable

Nos produits de qualité sont fabriqués pour durer. Pour ce faire, nous utilisons des matériaux recyclables comme l'aluminium et des matériaux renouvelables comme le bois. Toutes nos fenêtres pour toit en pente vendues en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg sont 100% certifiées PEFC ou FSC.



Testées minutieusement & certifiées

Nos produits sont de qualité supérieure. Ils sont conçus et produits avec soin. Ils subissent tous des tests spécifiques dans des conditions extrêmes. Ce n'est donc pas étonnant si notre production bénéficie d'un certificat de qualité ISO. Nos produits ont également reçu le marquage CE qui atteste qu'ils répondent aux exigences européennes en matière de sécurité, santé et de protection de l'environnement.

Garantie des stores et volets

Les conditions complètes de garantie sont consultables sur velux.be

Nous vous offrons la garantie d'une marque de qualité. Nous vous garantissons des années de bien-être sans souci.



- Volets roulants
- Pare-soleil extérieurs électriques



- Stores intérieurs
- Pare-soleil extérieurs manuels
- Moteurs
- VELUX ACTIVE with NETATMO

Choisir la marque VELUX, c'est choisir... le service, la qualité & garantie

Service à la clientèle et showroom

Vous avez des questions? Contactez-nous. Notre service à la clientèle est là pour vous aider. Utilisez notre formulaire en ligne: velux.be/contactez-nous

Besoin de conseils ou d'inspiration? Nous vous accueillons avec plaisir dans notre showroom: Boulevard de l'Europe 121, 1301 Bierges (Wavre). Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h45.



Service après-vente

Vous rencontrez un problème avec un produit VELUX? Consultez la rubrique service après-vente sur velux.be, vous y trouverez beaucoup de réponses. Une équipe de 9 techniciens, soutenue par du personnel administratif, est également à votre service.



Services en ligne

Où trouver nos produits?

Découvrez où voir et où acheter nos produits.

VELUX.BE/OU-ACHERER

Promotions

Découvrez nos promotions en cours. Restez au courant de nos actions tout au long de l'année.

VELUX.BE/PROMOTIONS

Découvrez nos vidéos d'utilisation et d'installation de nos produits
VELUX.BE/FR/VIDEO

Trouvez un installateur près de chez vous...

Trouvez un installateur dans votre région via notre **carte interactive** ou **demandez une offre directement**.

VELUX.BE/TROUVER-UN-INSTALLATEUR



Avant de nous contacter

✓ Veillez à avoir en votre possession la **référence de votre produit** ainsi que son **code de production** (fenêtres, stores, accessoires,...).

Regardez notre vidéo pour trouver la référence de votre fenêtre
VELUX.BE/FR/VIDEO

✓ Jetez un œil à notre **liste de questions fréquentes** pour y trouver la réponse à votre question.

Consultez nos FAQ
COMMENT-FAIRE.VELUX.BE

Remplissez notre formulaire de contact
VELUX.BE/CONTACTEZ-NOUS

Notre service clientèle est accessible par téléphone du **lundi au vendredi de 8h30 à 13h00**. ☎ 010 42 09 09



Notre responsabilité sociétale

La société VELUX, aujourd'hui un groupe international, s'est toujours développée en prenant à cœur ses responsabilités. Pour cette raison, VELUX soutient les objectifs de développement durable des Nations Unies.



Pour en savoir plus sur nos réalisations dans ces domaines, visitez notre site velux.com/csreport

En 2018, nous avons réduit notre empreinte carbone de 43% par rapport à l'année 2007, en bonne voie pour réaliser notre objectif d'une réduction de 50% d'ici fin 2020.

99,5% du bois utilisés dans les produits VELUX provient de forêts certifiées et durables.

Pour réduire notre production de déchets, 97% de ceux-ci sont recyclés ou utilisés en tant qu'énergie renouvelable.

99% de nos fournisseurs ont signé nos codes de conduite, s'engageant au strict respect de critères sociaux et environnementaux.

Produire de façon durable

Nos produits de qualité sont fabriqués pour durer. Pour ce faire, nous utilisons des matériaux recyclables comme l'aluminium et des matériaux renouvelables comme le bois. Toutes nos fenêtres pour toit en pente vendues en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg sont 100% certifiées PEFC ou FSC.



Testées minutieusement & certifiées

Nos produits sont de qualité supérieure. Ils sont conçus et produits avec soin. Ils subissent tous des tests spécifiques dans des conditions extrêmes. Ce n'est donc pas étonnant si notre production bénéficie d'un certificat de qualité ISO. Nos produits ont également reçu le marquage CE qui atteste qu'ils répondent aux exigences européennes en matière de sécurité, santé et de protection de l'environnement.

Garantie des stores et volets

Les conditions complètes de garantie sont consultables sur velux.be

Nous vous offrons la garantie d'une marque de qualité. Nous vous garantissons des années de bien-être sans souci.

5 ANS GARANTIE

- Volets roulants
- Pare-soleil extérieurs électriques

3 ANS GARANTIE

- Stores intérieurs
- Pare-soleil extérieurs manuels
- Moteurs
- VELUX ACTIVE with NETATMO

Quels accessoires s'adaptent sur vos fenêtres ?

Ce **tableau de compatibilité** vous guidera et vous donnera un aperçu des accessoires disponibles pour les fenêtres en toiture en pente ou toiture plate. Chaque fenêtre de toit est pourvue d'une plaquette signalétique reprenant les références nécessaires pour trouver les accessoires parfaitement adaptés. Pour trouver cette plaquette signalétique, il vous suffira d'ouvrir votre fenêtre et vous trouverez, à droite ou à gauche de votre châssis, une plaquette métallique reprenant le modèle et le format de la fenêtre.



- Commande manuelle
- INTEGRA® commande électrique
- INTEGRA® commande à énergie solaire



Avant de commander, référez-vous aux numéros de pages des produits pour connaître les spécificités, remarques ou compatibilités de ces produits.

		Toitures inclinées						
		Fenêtre de toit à projection manuelle	Fenêtre de toit à rotation manuelle	Fenêtre de toit STUDIO®	INTEGRA® Fenêtre de toit à rotation électrique	INTEGRA® Fenêtre de toit à projection électrique	INTEGRA® Fenêtre de toit à rotation à énergie solaire	Élément vitré fixe
		GPL/GPU	GGL/GGU	GGLS	GGL/GGU INTEGRA®	GPL/GPU INTEGRA®	GGL/GGU INTEGRA®	GIL/GIU
Protection extérieures	Volet roulant	p. 8-9	SML	•	•	•		
			SSL	•	•		•	
	Pare-soleil occultant	p. 10-11	SSS	•	•		•	
	Pare-soleil	p. 12-13	MHL	•	•			
MML			•	•	•	•		
p. 42-43		MSL	•	•		•	•	
		MSG						
Stores intérieurs	Moustiquaire	p. 40-41	ZIL	•	•	•	•	•
	Store d'occultation	p. 20 à 23	DKL	•	•	•	•	•
			DML			•		
			DSL	•	•	•	•	•
	Store DUO	p. 24-25	DFD	•	•	•	•	•
	Store d'occultation + pare-soleil extérieur	p. 28-29	DOP	•	•	•	•	•
			FHC	•	•	•	•	•
	Store plissé multifonction	p. 26-27	FMC			•		
			FMK					
		p. 44-45	FSC	•	•	•	•	•
			FSK					
	Store rideau	p. 32-33	RHL	•	•	•	•	•
			RFL	•	•	•	•	•
RML					•			
RSL			•	•	•	•	•	
Store plissé	p. 34-35	FHL	•	•	•	•	•	
		FML			•			
	p. 44-45	FMG						
	p. 34-35	FSL	•	•	•	•	•	
Store bateau	p. 36-37	FHB	•	•	•	•	•	
Store vénitien	p. 38-39	PAL	•	•	•	•	•	

		Toitures inclinées					Toitures plates		
Élément de façade	Fenêtre balcon CABRIO®	Accès vers terrasse de toit	Fenêtre de toit Classico	Fenêtre de toit EXIT	Fenêtre pour toit plat	Caisson incliné pour toit plat	Verrière modulaire		
VFE/VIU	GDL CABRIO	GEL + VEA/VEB/VEC	GGL/GPL CLASSICO	GTL/GTU	GXL/GXU	CVP/CFP	ECX	HFC/HVC	
			•				•		SML
			•				•		SSL
			•	•			•		SSS
			•	•			•		MHL
			•	•			•		MML
			•	•			•		MSL
						•			MSG
•	•		•	•	•				ZIL
•	•	•	•	•	•		•		DKL
			•	•	•				DML
•	•	•	•	•	•		•		DSL
•	•	•	•	•	•		•		DFD
			•	•	•				DOP
•	•	•	•	•	•		•		FHC
						•			FMC
									FMK
•	•	•	•	•	•		•		FSC
						•			FSK
•	•	•	•	•	•		•		RHL
•	•	•	•	•	•		•		RFL
			•	•	•				RML
•	•	•	•	•	•		•		RSL
•	•	•	•	•	•		•		FHL
						•			FML
									FMG
•	•	•	•	•	•		•		FSL
•	•	•	•	•	•				FHB
•	•	•	•	•	•				PAL

VELUX Belgium
Bd. de l'Europe 121
1301 Bierges (Wavre)
www.velux.be



De la lumière dans la vie



Prix sous réserve de modifications sans préavis et sous réserve d'erreurs d'impression.
© 2020 VELUX GROUP ® VELUX, LE LOGO VELUX, CABRIO, INTEGRA, le-homecontrol ET Pic&Click! SONT DES MARQUES DÉPOSÉES ET UTILISÉES SOUS LICENCE PAR LE GROUPE VELUX.