



EUROCOLOR

Porte d'entrée. Cœur de la maison.

PORTES D'ENTRÉE



La carte de visite
de votre maison.
Elle attire les
regards et reflète
votre personnalité.
C'est la première impression
qui compte.



Les portes d'entrée en PVC et en matière RAU-FIPRO® - l'harmonie des formes et des couleurs.

Choisissez la porte d'entrée qui mettra en valeur votre maison.


Maintenant c'est possible ! Une large gamme de couleurs des portes d'entrée en PVC et en matière RAU-FIPRO® permettra de personnaliser votre porte à votre image. Découvrez les meilleurs combinaisons de couleurs pour embellir votre porte, qui accueillera la première vos invités.



Ideco

Large choix de dimensions.

Créez votre modèle de porte d'entrée qui donnera un caractère unique à votre maison. La fabrication sur mesure, vous permettra de choisir forme, couleur et finition à votre goût.



En choisissant la technologie la plus moderne de PVC et matière RAU-FIPRO® vous faites le meilleur choix.

Les portes d'entrée en PVC et en matière RAU-FIPRO® combinent une ligne moderne minimaliste à une qualité exceptionnelle.

Beauté et design

Découvrez nos portes d'entrée.



Slim



Entrez dans un monde de possibilités infinies.
La serrure de portes d'entrée EUROCOLOR est également disponible en modèles de serrure qui verrouille automatiquement la porte après sa fermeture et empêche les déformations du vantail.

Stabilité irréprochable, technologie allemande.

Grâce à la technologie avancée, les portes d'entrée EUROCOLOR atteignent les excellentes valeurs d'isolation thermique. La solution idéale pour les bâtiments à basse consommation d'énergie.



Seuil aluminium pour garder la chaleur.
Le seuil aluminium isole efficacement contre le froid et les courants d'air. Un réel confort d'aisance, grâce au seuil bas qui permet de se déplacer sans obstacles.

Bon retour à la maison.

Est-ce que les retours à la maison peuvent être encore plus agréables ?

SCHÜCO
Partenaire

 solutions by
REHAU[®]



Centro



Conturo



Trio

Portes en PVC et en matière RAU-FIPRO[®] - excellents paramètres
Les portes en PVC et en matière ultra moderne RAU-FIPRO[®] réalisent les meilleurs paramètres thermiques par rapport aux portes classiques en aluminium et en bois. Un plus à votre quotidien !

Choisissez la meilleure qualité

Les portes en PVC et en matière RAU-FIPRO[®] n'exigent aucune maintenance. Surface de haute qualité qui résiste aux conditions atmosphériques garantit une longue durée de vie à votre porte d'entrée.


Renforcez votre sécurité !

Portes d'entrée EUROCOLOR vous garantissent une bonne isolation et un niveau de sécurité optimal. PVC et matière RAU-FIPRO[®] reconnu pour être des matériaux résistants, elles protègent votre famille et votre maison contre tous les dangers extérieurs.

Les portes d'entrée EUROCOLOR sont accessibles en version moderne, avec inox en aluminium brossé ou classique.

Concrétisez vos rêves !

Brisez votre routine et changez votre quotidien ! Choisissez les portes d'entrée EUROCOLOR avec les panneaux vitrés. C'est le choix qui souligne votre créativité.



Slim



Estetik



Linea



Centro





Design moderne et innovant. En quête de votre style.

Optez pour les portes d'entrée EUROCOLOR avec vitrage verticale pour faire entrer plus de lumière à l'intérieur de votre logement. Vivez enfin vos rêves !



Vido

Elegant

Tinto

Cinemo



Trouvez le bonheur dans la simplicité du quotidien !

Appréciez les choses simples de la vie qui apportent le bonheur à chacun de nous. Choisissez une décoration accueillante qui reflète votre personnalité.



Conturo



Ideco




Trio



Quadro





Mettez en valeur l'élégance et l'originalité de votre porte d'entrée.

Aimez-vous l'élégance ? Choisissez les portes d'entrée EUROCOLOR avec vitrage demi lune et contour vitrage en inox. Différencier vous des autres grâce à votre style unique.



Ineo



Lumeo



Primo

Vous pouvez encore plus

Découvrez nos 3 nouveaux panneaux décoratifs pour satisfaire tous vos besoins !

NOUVEAUTE !



Simple



Line



Select



Portes d'entrée

Résumé



Portes d'entrée
Notre évaluation
Type de matériel
Epaisseur
Nombre de chambres
Nombre de joints
Type d'ouvrant
Type de panneau de remplissage
Type de crémone
Type de charnière
Type de seuil
Paramètre Ud (W/m²K)
Durée de garantie
Solutions supplémentaires

Les paramètres présentés sont basés sur la porte d'entrée référentielle : largeur 1230 mm x hauteur 2180 mm.

profondeur de construction de 70 mm

9 Max Premium

PVC

jusqu'à **70 mm**

5

2 (version AD)

profilé droit Sx

automatique **3** ou **5** points, serrure classe **B** ou **C**

ordinaires ou **à noeuds**


bas (en aluminium à rupture de pont thermique)

jusqu'à **1,02**

3 ans pour des portes d'entrée blanches et en couleur

parmi d'autres la crémone avec fonction Smart pourvue de lecteur d'empreints. N'hésitez pas à contacter votre équipe commerciale pour tout le renseignement.

Portes d'entrée
Notre évaluation
Type de matériel
Epaisseur
Nombre de chambres
Nombre de joints
Type d'ouvrant
Type de panneau de remplissage
Type de crémone
Type de charnière
Type de seuil
Paramètre Ud (W/m²K)
Durée de garantie
Solutions supplémentaires



profondeur de construction de 80 mm

10 DeLuxe

PVC, RAU-FIPRO®

jusqu'à **86 mm**

6 ou **7**

3 (version MD) ou **2** (version AD)

profilé droit Sx

traditionnel ou **cache-ouvrant**

automatique **3** ou **5** points, serrure classe **B** ou **C**

ordinaires ou **à noeuds**

bas (en aluminium à rupture de pont thermique)

jusqu'à **0,89**

3 ans pour des portes d'entrée blanches et en couleur

parmi d'autres la crémone avec fonction Smart pourvue de lecteur d'empreints. N'hésitez pas à contacter votre équipe commerciale pour tout le renseignement.

Une ambiance chaleureuse

C'est parti ! Vous avez pris la meilleure décision – vous avez choisi les portes EUROCOLOR. Félicitations ! Maintenant il suffit de choisir les poignées de portes ou les tirants qui unissent d'une façon optimale fonctionnalité et le design moderne. Tournez la clé pour entrer dans le monde des accessoires EUROCOLOR et regardez ce que nous pouvons vous offrir !

Set **poignée / poignée**:




Set **poignée / boule**:





Couleurs disponibles :




Tirants **STANDARD**



Tirants **BASIC**



Tirants **PREMIUM**



Une décoration accueillante qui reflète votre personnalité

Etes-vous amateur des innovations ou partisan du classique ? Nous sommes préparés à chaque situation. Nous offrons des portes d'entrée traditionnelles ainsi que les portes d'entrée à ouvrant caché où le panneau recouvre entièrement l'ouvrant. Quel modèle choisissez-vous ?

Portes d'entrée **décorées d'un panneau de remplissage traditionnel** – l'ouvrant reste visible.

Porte d'entrée **à ouvrant caché** – le panneau recouvre entièrement l'ouvrant. La surface de porte est lisse et esthétique.



Vue extérieur




Vue intérieur



Vue extérieur



Vue intérieur



Nous pouvons réussir ensemble. N'hésitez pas à rejoindre notre équipe.



Cela fait 20 ans que les deux amis ont pris un virage à 180 degrés. Ils ont réalisé leur rêve en créant une société qui a changé toute leur vie. Chacun de nous cherche son chemin. Eux l'ont trouvé.

Aujourd'hui EUROCOLOR vend ses produits de manière efficace à travers le monde entier. Notre société est un ensemble de personnes pour qui la fenêtre se trouve au cœur de la maison. Nous essayons toujours de trouver l'idéal de la maison, un endroit que chacun de nous porte dans son cœur.

L'union fait la force. Nous pouvons réussir ensemble.



Le titre de lauréat multiple du concours prestigieux „Gazela Biznesu”




La Médaille d'Or de la Foire Internationale de Poznań BUDMA



Le titre de lauréat du programme „VIP – les meilleures fenêtres et portes” aux catégories : „Menuiserie innovante” et „Les meilleures fenêtres PVC à basse consommation d'énergie”.

Nos succès.
Découvrez les grandes dates d'évolution d'EUROCOLOR:



1996 La fondation de la firme

2007 La mise en œuvre d'une nouvelle entreprise avec le centre de production et de stockage

2009 L'introduction dans l'offre de la technologie SuperSpacer® - jusqu'à aujourd'hui, c'est le numéro 1 sur le marché

2010 La nouvelle halle de fabrication à la superficie de quelques milles m2, avec la ligne de fabrication la plus moderne de cette décennie

2017 Nous espérons que le résultat saura vous satisfaire





Slim
panneau à ouvrant caché avec finition ALUNOX, de couleur bleu acier, avec le tirant BC-04 (L=1600 mm)



Estetik
panneau à ouvrant caché avec finition ALUNOX, de couleur anthracite, avec le tirant PR-05 (L=1000 mm)



Linea
panneau à ouvrant caché avec finition ALUNOX, de couleur anthracite, avec le tirant PR-05 (L=1000 mm)



Ideco
panneau à ouvrant caché sans finition ALUNOX, de couleur blanche, avec le tirant PR-05 (L=1200 mm)



Trio
panneau à ouvrant caché sans finition ALUNOX, de couleur anthracite, avec le tirant BC-04 (L=1600 mm)



Quadro
panneau à ouvrant caché sans finition ALUNOX, de couleur noyer, avec le tirant BC-03 (L=1200 mm)



Centro
panneau à ouvrant caché avec finition ALUNOX, de couleur blanche, avec le tirant PR-04 (L=1000 mm)



Vido
panneau à ouvrant caché avec finition ALUNOX, de couleur chêne doré, avec le tirant ST-02 (L=500 mm)



Elegant
panneau à ouvrant caché avec finition ALUNOX, de couleur chêne doré, avec le tirant BC-03 (L=1200 mm)



Ineo
panneau à ouvrant caché avec finition ALUNOX, de couleur chêne doré, avec le tirant ST-03 (L=800 mm)



Lumeo
panneau à ouvrant caché avec finition ALUNOX, de couleur anthracite, avec le tirant PR-05 (L=1200 mm)



Primo
panneau à ouvrant caché avec finition ALUNOX, de couleur blanche, avec le tirant ST-03 (L=800 mm)



Tinto
à ouvrant monobloc avec le cadre ALUNOX, de couleur noir, avec le tirant BC-03 (L=1200 mm)



Cinemo
à ouvrant monobloc avec le cadre ALUNOX, de couleur bleu acier, avec le tirant PR-05 (L=1000 mm)



Conturo
à ouvrant monobloc avec et les éléments en acier, de couleur gris basalte, avec le tirant PR-05 (L=1000 mm)



Simple
panneau à ouvrant caché avec finition ALUNOX, de couleur anthracite, avec le tirant BC-04 (L=1600 mm)



Line
panneau à ouvrant caché avec finition inox, de couleur gris basalte, avec le tirant PR-05 (L=1000 mm)



Select
panneau à ouvrant caché avec finition ALUNOX, de couleur gris ardoise, avec le tirant BC-04 (L=1600 mm)

Les modèles de panneaux décoratifs présentés ont été basés sur les dimensions de porte d'entrée : largeur 1050 mm x hauteur 2050 mm. Les produits peuvent différer du produit réel.



EUROCOLOR

Porte d'entrée. Cœur de la maison.



eurocolor.com.pl

Nous avons créé ce catalogue que vous êtes en train de feuilleter pour réunir en un seul endroit les meilleures technologies disponibles sur le marché.

Il ne vous reste que vous rendre dans notre point de vente et choisir

la couleur que vous aimez.

Feuilletez autres catalogues :

FENETRES ET PORTES COULISSANTES
ET VOLETS ROULANTS

Prenez connaissance de nos produits.



Les solutions présentées dans le catalogue est un standard recommandé par EUROCOLOR.

Au moment où vous feuilletez notre catalogue certaines de solutions y présentées ont perdu leur actualité. Voilà le résultat des technologies constamment améliorées employées dans nos produits. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons de vous contacter avec notre consultant qui vous présentera des détails de notre offre et la portée de nos possibilités.

Ce catalogue ne constitue pas une offre au sens de la loi applicable, y compris les dispositions du Code civil et il ne sert que pour l'information. Les produits présentés sur les photos peuvent différer du produit réel.